



ЛИТЕРАТУРА

- Агаев В.Б., Ахундов Р.А. Некоторые факторы среды и их влияние на юрскую фауну Северо-Западного Азербайджана // Тез. докл. Перв. всесоюз. совещ. по палеогеографии и палеоэкологии. Баку, 1969. С. 10–12.
- Агаев В.Б., Ахундов Р.А., Гасанов М.А. Новые данные по стратиграфии юрских отложений Азербайджанской части южного склона Большого Кавказа // Учен. зап. Азерб. ун-та. Сер. Геол.-геогр. 1970. № 2. С. 62–75.
- Азаров Е.А. Отчет по теме «Выяснение промышленной угленосности триасовых отложений Раковской площади Приморского края. Геофизуглеразведка, Хабаровск, 1952. 159 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Амельченко Г.Л. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листов L-53-XIV, L-53-XV: (Отчет Кабаргинской партии о результатах геологического доизучения масштаба 1:200 000 за 1995–2002 гг.). Владивосток, 2002. 245 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Анерт Э.Э. Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока. Б.м., 1927.
- Аргентовский Л.Ю., Бочкарев В.С. Стратиграфия мезозойских отложений платформенного чехла Западно-Сибирской плиты // Тр. Зап.-Сиб. науч.-иссл. геолого-разведочного нефт. ин-та. 1968. Вып. 11. С. 25–75.
- Аркелл В. Юрские отложения земного шара. М.: ИЛ, 1961. 376 с.
- Архинов Ю.В. Стратиграфия триасовых отложений восточной Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1974. 309 с.
- Асинов А.А. Макухина И.П., Москвитин В.А. Геологическое строение междуречья Фудзин-Селенча и Правой Синанчи: Геологический отчет Нижне-Лужкинской партии за 1957 г. Владивосток, 1958. 204 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Асинов А.А. и др. Геологическое строение района сел Занадворовка, Тавричанка и Пеняжино. Отчет Занадворовской геолого-съемочной партии за 1958–1959 гг. Владивосток, 1960. 408 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Асинов А.А. и др. Материалы к геологической карте масштаба 1 : 200 000 листа L-53-XXXIII: Отчет Арагатской картосоставительской партии за 1960 г. Владивосток, 1961. 61 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Асинов А.А. и др. Материалы к геологической карте масштаба 1 : 200 000 листа L-53-XXXIII. Серия Сихотэ-Алинская: Отчет Арагатской картосоставительской партии за 1960–1962 гг. Владивосток, 1962. 201 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Асинов А.А., Паклин А.П. Геологическая карта СССР. Масштаб 1: 200 000. Серия Сихотэ-Алинская. Лист L-53-XXXIII: Объяснительная записка. М.: Недра, 1968. 15 с.
- Асинов А.А. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Сихотэ-Алинская: Объяснительная записка. М.: Недра, 1969. 36 с.
- Атлас руководящих форм ископаемой фауны СССР. Нижний и средний отделы юрской системы. М.;Л.: Госгеолтехиздат, 1947. 278 с.
- Атлас руководящих форм ископаемой фауны СССР. Том IX. Юра. М.: Госгеолтехиздат, 1949. 250 с.
- Афицкий А.И. Позднеюрские иноцерамиды с реки Большой Анюй // Палеонтол. журн. 1967. № 3. С. 120–123.
- Афицкий А.И. Биостратиграфия триасовых и юрских отложений бассейна реки Большой Анюй. М.: Наука, 1970. 143 с.
- Ахметьев М.А. и др. Новые данные по стратиграфии юрских отложений северных районов Нижнего Приамурья // Сов. геология. 1967. С. 112–119.
- Бакланова Л.С., Бурый И.В., Васильева Л.А. и др. Геологическое строение мезо-кайнозойских впадин Южного Приморья // Структура зоны мезозойских впадин. Л., 1971. С. 38–172. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 302).
- Барвинок Ю.В., Бураго А.И., Пось Д.А. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые нижнего течения реки Даубихэ. Отчет Достоевской партии за 1960–1961 гг. Владивосток, 1962. 230 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Басов В.А., Великжанина Л.С., Джиноридзе Н.М. и др. Новые данные по стратиграфии юры Лено-Анабарского района // Проблемы палеонтологического обоснования детальной стратиграфии мезозоя Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1967. С. 74–94.

Баюла С.А. Отчет по теме «Монгугайская флора из континентальных отложений верхнего триаса Южного Приморья» за 1959–1962 гг. Владивосток, 1962. 103 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Баюла С.А. Отчет по теме «Разработка стратиграфической схемы верхнетриасовых отложений Северо-Западного Приморья (по флоре)» за 1964 г. Угловое, 1964. 103 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Бевзенко П.Е. К вопросу о ритмичности осадконакопления на примере верхнетриасовых отложений Южного Приморья // Тр. ДВФ СО АН СССР. Сер. геол. 1957 (1958). Т.3. С. 80–86.

Беляевский Н.А., Принада В.Д. Геологическое строение побережья Уссурийского залива и Японского моря между устьями рек Майхе и Сучан. Владивосток, 1948. 348 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Беляевский Н.П. Геология бассейна среднего течения р. Тудо-Вака (средний Сихотэ-Алинь). Отчет о геологических исследованиях Ариадненской партии в 1948 г. Владивосток, 1949. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Беляевский И.А., Жамойда А.И. Геологическое строение и минеральные ресурсы бассейна р. Лефу и сопредельных территорий. Л., 1955. 150 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Беляевский Н.А., Громов Ю.А., Елисеева В.К. и др. Геология Приморского края. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 250 с.

Берсенева И.И., Коновалова И.В. Сводное описание юрских отложений // Геология СССР. Том 32. Приморский край. Ч. 1: Геологическое описание. М.: Недра, 1969. С. 248–255.

Биджиев Р.А. О зональном расчленении юрских отложений северной части Приверхоянского краевого прогиба // Геология и геофизика. 1965. № 4. С. 49–57.

Бидюк Ю.П., Сидоренко В.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна верхнего течения р. Сандагоу: Отчет по геологической съемке и поискам масштаба 1: 50 000 Архиповского отряда Чугуевской партии за 1960–1961 гг. Владивосток, 1962. 389 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Биттнер А. Окаменелости из триасовых отложений Южно-Уссурийского края // Тр. Геол. ком. 1899. Т. 7, № 4. С. 1–35.

Бобылев В.В., Соловьев В.О. Даубихинский, Алчанский и Куканский прогибы и их место в тектонической структуре юга Дальнего Востока // Геотектоника. 1971. № 6. С. 108–118.

Бодылевский В.И. О возрасте суракского и иноцерамового ярусов // Зап. ЛГИ. 1948. Т. 7–8.

Бодылевский В.И., Шульгина Н.И. Юрские и меловые фауны низовьев Енисея // Тр. НИИГА. 1958. Т. 93. 195 с.

Бодылевский В.И., Глазунова А.Е. Некоторые мезозойские пектиниды некоторых районов СССР // Некоторые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Недра, 1968.

Борисяк А.А. Тератолого-конхиологические заметки. СПб., 1904.

Борисяк А.А. Pelecipoda юрских отложений Европейской России // Тр. Геол. ком. 1909. Вып. 44.

Борисяк А.А., Иванов Е.В. Pelecipoda юрских отложений Европейской России // Тр. Геол. комитета, 1917. Вып. 143.

Бородин И.А., Бородин О.П., Танин Ю.К. Геолого-разведочный отчет Кировской партии за 1951–1955 гг. Владивосток, 1956. 222 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Брудницкая Е.П. Стратиграфия и фауна морских мезозойских отложений Хабаровского края, Буринского бассейна, бассейна р. Урми и Комсомольского района: Отчет палеонтологического кабинета за период 1957–1958 гг. Хабаровск, 1959. 72 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Брудницкая Е.П. Биостратиграфия юрских морских отложений Удского и Торомского прогибов. Хабаровск, 1967. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Брудницкая Е.П. Находка раннеюрской морской фауны в бассейне реки Урми // Геология, геоморфология и полезные ископаемые Приамурья. Хабаровск, 1969. С. 209–211.

Будыко М.И. Изменение окружающей среды и формирование последовательных фаун // Палеонтол. журн. 1981. № 4. С. 3–11.

Бураго А.И., Бураго В.И., Журавлева А.И. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Перевозной, Поповки, Чертовки и Супутинки (среднее течение): Отчет по геологической съемке и поискам масштаба 1: 50 000 Озерно-Ключевской партии Супутинского отряда за 1960 г. Владивосток, 1961. 402 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

- Бураго А.И., Бурий И.В., Берсенов И.И. Триасовая система // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. Ч. I: Геологическое описание. М.: Недра, 1969. С. 197–205.
- Бураго В.И., Жарникова Н.К., Киселева А.И. и др. Результаты изучения перми и триаса Приморья. Владивосток, 1974. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурдэ А.И., Жаров Э.В., Первушина Г.И. и др. Геология и полезные ископаемые района Кировского и Распашного месторождений: (Отчет Даубихинской партии за 1954–1955 гг.). Владивосток, 1956. 92 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурдэ А.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые района г. Владивосток: Отчет Муравьево-Амурской партии за 1960–1961 гг. Владивосток, 1961. 371 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий Г.И. Триасовые конодонты Приморья и их распространение в Тихоокеанском поясе // Эволюция органического мира. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1977. С. 114–122.
- Бурий Г.И. Нижнетриасовые конодонты Южного Приморья. М.: Наука, 1979. 143 с.
- Бурий Г.И. Конодонты и стратиграфия триасовых отложений Сихотэ-Алиня. Владивосток: ДВО РАН, 1989. 136 с.
- Бурий И.В. Геолого-промышленный отчет Подгородненского и Суражевского каменноугольных месторождений южной части Приморского края. Хабаровск, 1945. 55 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий И.В. Геология и угленосность триасовых отложений Южного Приморья // ДВФ СО АН СССР. Владивосток, 1951. 245 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий И.В. Схема стратиграфии триаса Дальнего Востока // Совещание по разработке унифицированных схем Дальнего Востока: Тез. докл. и выступл. Хабаровск, 1956. С. 35–37.
- Бурий И.В. Стратиграфия триасовых отложений Приморского края: Промежуточный отчет за 1956–1958 гг. Владивосток, 1959а. 138 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий И.В. Стратиграфия триасовых отложений Южного Приморья // Тр. Дальневост. политехн. ин-та. 1959б. Вып. 1. С. 3–34.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Новые данные о распространении среднего триаса в Сихотэ-Алине // Инф. сб. 1961а. № 2. Горное НТО. Приморское ГУ.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Первые находки остатков фораминифер среди триасовых отложений Южного Приморья // Информ. сб. ПГУ. 1961б. № 2. С. 53.
- Бурий И.В. Стратиграфия триасовых отложений Приморского края: Промежуточный отчет по работам 1959–1960 гг. Владивосток, 1961. 66 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Новые виды триасовых цератитов Дальнего Востока // Сборник статей по палеонтологии и биостратиграфии. Л., 1962. С. 78–92. (Тр. НИИГА; Вып. 29).
- Бурий И.В. О взаимоотношении отложений среднего и верхнего триаса Приморья // Геология и геофизика. 1968а. № 11. С. 61–67.
- Бурий И.В. Угленосные отложения триаса Южного Приморья // Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Дальнего Востока. Владивосток: ДВФ СО АН СССР, 1968б. С. 83–87.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Новые находки мшанок в триасовых отложениях Приморья // Информ. сборник ПГУ. 1971. № 7. С. 48–49.
- Бурий И.В. Стратиграфия триасовых отложений Приморского края. Отчет Тематического отряда Биостратиграфической партии и Кафедры геологии за 1956–1970 гг. Владивосток, 1971. 302 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Бурий И.В., Захаров Ю.Д., Жарникова Н.К., Неволин Л.А. О находке анасибиритовой фауны в Южном Приморье и ее стратиграфическом значении // Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1972. С. 79–81.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К., Бурий Г.И. К вопросу о расчленении нижнетриасовых отложений Южного Приморья // Геология и геофизика. 1976. № 7. С. 150–156.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К., Лозовский В.Р., Бурий Г.И. К биостратиграфии нижнего триаса Южного Приморья // Известия вузов. Геол. и разведка. М., 1977. 143 с. Деп. в ВИНТИ. № 243-77.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Флороносные слои ладинского яруса среднего триаса Южного Приморья // Бюл. МОИП. 1980. Т. 55, вып. 3. С. 43–53.
- Бурий И.В., Жарникова Н.К. Аммоноидеи из тиролитовой зоны Южного Приморья // Палеонтол. журн. 1981. № 3. С. 61–69.

Бурый И.В., Жарникова Н.К. Проблема морского карния в Приморье // Палеонтолого-стратиграфические исследования фанерозоя на Дальнем Востоке. Владивосток: ДВО РАН, 1989. С. 48–52.

Бурый И.В., Захаров Ю.Д., Жарникова Н.К. Позднетриасовые цефалоподы Приморья // Новые данные по биостратиграфии палеозоя и мезозоя юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН, 1990. С. 141–158.

Бычков Ю.М. Нижний триас верховьев р. Кулу // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. 1972. Вып. 20. С. 78–82.

Бычков Ю.М., Полуботко И.В. Этапность в развитии фауны моллюсков и проблема границы карнийского и норийского ярусов на Северо-Востоке СССР // Геология и геофизика. 1973. № 6. С. 3–9.

Бычков Ю.М., Полуботко И.В. Верхний триас // Общая шкала триасовой системы СССР. Объяснительная записка. Л., 1984. 118 с.

Бяков А.С. Корреляция морской верхней перми Бореальной области по двустворчатым моллюскам и возможные эквиваленты бивальвиевых зон Северо-Востока Азии во внебореальных регионах // Докл. Междунар. симпоз. «Верхнепермские стратотипы Поволжья». М: ГЕОС. 1999. С. 222–227.

Вавилов М.Н., Лозовский В.Р. К вопросу о ярусном расчленении нижнего триаса // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1970. № 9. С. 93–99.

Васильев Б.И. и др. Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Серия Сихотэ-Алинская. Лист К-53-VI (г. Ворошилов): Объяснительная записка. М.: Недра, 1956.

Васильев Б.И., Васильева Л.Н., Кириллова Е.Ф. и др. Геология и гидрогеология побережья пролива Стрелок: Отчет о геолого-гидрогеологической съемке масштаба 1:50 000 за 1955-1956 гг. в Шкотовском районе. Уссурийск, 1958. 224 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Васильев Б.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листа К-53-VII (Шкотово). Уссурийск, 1961. 267 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Васильев Б.И. и др. Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Серия Сихотэ-Алинская. Лист К-53-VII: Объяснительная записка. М.: Недра, 1965.

Великжансина Л.В. Митилоцерамы средней юры западной Якутии: Промежуточный отчет по теме «Стратиграфия и условия формирования мезозойских отложений Севера СССР». Л., 1972а. 129 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Великжансина Л.В. Среднеюрские иноцерамиды Восточной Сибири // Тр. Всесоюз. коллоквиума по иноцерамам. 1. М., 1972б. Вып. С. 31–38.

Винниченко А.И. Отчет о проведенных геолого-разведочных работах на Лянчихинском каменноугольном месторождении с 1945 по 1948 гг. Хабаровск, 1949. 100 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Виттенбург П.В. Геологический очерк полуострова Муравьев-Амурский и острова Русского. СПб., 1910. 44 с.

Виттенбург П.В. Геологический очерк п-ова Муравьева-Амурского и о. Русский // Изв. Геол. ком. 1911. Т. 30, № 5.

Виттенбург П.В. Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага импер. Евгении // Зап. ОИАК. 1916а. Т. 15. С. I–XXIX, 1–480.

Виттенбург П.В. Научные результаты геологической экспедиции Общества по изучению Амурского края в 1912 г. // Зап. ОИАК. 1916б. Т. 15.

Виттенбург П.В. Геологические исследования в заливе Петра Великого // Изв. Рос. акад. наук. 1918. Т. 12, № 12.

Виттенбург П.В. Новые данные по геологии Дальнего Востока // Зап. Минерал. о-ва. 1926. Сер.2, ч. 55, № 1.

Владимирович В.П., Принада В.Д., Сребродольская И.Н. Новые виды папоротников Урала, Казахстана и Сибири // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1960. Ч. 1. С. 56–61.

Владимирович В.П. Новый вид лейасового хвоща Северо-Западного Казахстана и Сибири // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1960. Ч. 1. С. 32–34.

Волярович Г.П., Скороход В.З. Краткий геологический очерк горной области Сихотэ-Алинь: Объяснительная записка к геологической карте масштаба 1:1 000 000. Владивосток, 1935. 30 с. (Тр. Дальгео-гидрогеодезтрест; Вып. 63).

Волярович Г.П. О типах тектонических угленосных бассейнов южной части Дальнего Востока // Разведка недр. 1941. № 4.

Волянец Е.Б. Палеоботаническое обоснование юрско-нижнемеловых и берриас-валанжинских отложений северной части Партизанского угольного бассейна: Отчет Картосоставительской партии по

теме 518 за 1990–1991 г. Владивосток, 1991. 142 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Волынец Е.Б. Новые данные о возрасте монакинской толщи Партизанского бассейна Приморья // Тихоокеан. геология. 1997. Т. 16, № 6. С. 135–139.

Воронец Н.С. Изучение геологического разреза юрских и меловых отложений Южно-Уссурийского края. Владивосток, 1932. 25 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Воронец Н.С. Представители родов *Trigonia* и *Inoceramus* из юрских отложений Южно-Уссурийского края / НИС треста «Дальстрой». Владивосток, 1937а. 36 с.

Воронец Н.С. Фауна морского мезозоя Буреинского бассейна // Тр. ВИМС, 1937б. Вып. 123. С. 47–86.

Воронец Н.С. Фауна Новой Земли и Хараулахского хребта // Тр. НИИГА. 1937в. Т. 37. С. 45–50.

Воронец Н.С. Фауна моллюсков среднего и верхнего мальма и среднего лейаса Южно-Уссурийского края. Владивосток, 1940. 43 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Воронец Н.С. Некоторые представители пластинчато-жаберных из среднеюрских и нижнемеловых отложений Хараулахских гор // Тр. НИИГА. 1953. Т. 72. С. 35–46.

Воронец Н.С., Лаптинская Е.С. Новые данные о возрасте *Inoceramus* группы *retrorsus* Keys. // ДАН СССР. 1954. Т. 96, № 1. С. 35–38.

Воронец Н.С. Новый род *Eoinoceramus* Voronetz gen. nov. из юрских отложений севера Сибири // Тр. НИИГА. Л., 1961. Вып. 25. С. 81–84.

Воронец Н.С. Стратиграфия и головоногие моллюски юрских и нижнемеловых отложений Лено-Анабарского района // Тр. НИИГА. 1962. Т. 110.

Воропаев Г.Н. Отчет о проведенных поисково-разведочных работах на участке Раковский-1, 2 Раковского каменноугольного месторождения в 1950–1951 гг. Хабаровск, 1952а. 217 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Воропаев Г.Н. Отчет о проведенных поисково-разведочных работах на участке Раковский-3 Раковского каменноугольного месторождения в Приморском крае в 1952 г. Хабаровск, 1952б. 221 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Высоцкий С.В., Оковитый В.Н. Офиолиты Северного Приморья: петрология ультрабазит-габбровой ассоциации // Тихоокеан. геология. 1990. № 5. С. 76–87.

Гасанов Т.А. Нижняя юра Азербайджана. Баку, 1967. 236 с.

Гасанов Т.А. К стратиграфии нижнеюрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа // Сов. геология. 1968. № 7.

Геккер Р.Ф., Осипова А.И., Бельская Т.Н. 1. Ферганский залив палеогенового моря, история его развития, осадки, фауна и флора и условия их обитания. 2. Экологическая характеристика населения Ферганского залива палеогенового моря // Бюл.МОИП. Отд. геол. 1952. Т. 27, вып. 4.

Геологическая карта Приамурья и сопредельных территорий. Масштаб 1:2 500 000: Объяснительная записка. Санкт-Петербург; Благовещенск; Харбин, 1996. 135 с.

Геологическая карта Приморского края. Масштаб 1 : 500 000 / Ред. В.А. Бажанов, Ю.Н. Олейник. Владивосток, 1988.

Геологическое развитие Японских островов. М.: Мир, 1958. 717 с.

Геология СССР. Т. 32: Приморский край. Часть I.: Геологическое описание. М.: Недра, 1969. 696 с.

Герасимов П.А. Руководящие ископаемые мезозоя центральных областей Европейской части СССР. Ч. 1. М.: Госгеолтехиздат, 1953. 274 с.

Голозубов В.В., Мельник В.Г., Мельников Н.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна нижнего течения р. Павловки: Отчет Западной партии о геолого-съемочных работах, проведенных на Антоновском участке в 1975–1977 гг. Владивосток, 1977. 268 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Голозубов В.В., Донг-У Ли, Амельченко Г.П. Роль горизонтальных перемещений при формировании Раздольненского мелового эпиконтинентального бассейна (Южное Приморье) // Тихоокеан. геология. 1998. Т. 17, № 3. С. 14–21.

Граммберг И.С., Спиро Н.С. Палеогидрохимия севера средней Сибири в позднем палеозое и мезозое // Тр. НИИГА. 1965. Т. 142.

Давиташвили Л.Ш. Ценозы живых организмов и органических остатков // Сообщ. АН ГССР. 1945. Т. 1, № 7. С. 46–51.

Давиташвили Л.Ш. Некоторые вопросы изменчивости и видообразования в свете палеобиологической истории населения Паратетиса // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1965. Том 40, вып. 1. С. 28–44.

- Дегис А.А., Дегис А.С. О зональном расчленении тоарских отложений на Северо-Востоке СССР // Стратиграфия и палеонтология мезозойских отложений севера Сибири. Л.: СО АН СССР, 1965. С. 41–60.
- Дегис А.С. Триасовые брахиоподы Сибири. М.: Наука, 1965. 240 с.
- Дегис А.С. Морфология и систематика мезозойских реационных брахиопод // Морфологические и филогенетические вопросы палеонтологии. М.: Наука, 1972а. С. 94–105. (Тр. ИГТ СО АН СССР; Вып. 112).
- Дегис А.С. Постэмбриональное развитие брахидия позднепалеозойских и раннемезозойских Terebratulida // Морфологические и филогенетические вопросы палеонтологии. М.: Наука, 1972б. С. 22–58. (Тр. ИГТ СО АН СССР; Вып. 112).
- Дегис А.С. Триасовые брахиоподы. Новосибирск: Наука, 1974. 385 с.
- Дегис А.С., Архипов Ю.В., Бычков Ю.М. Стратиграфия триасовой системы Северо-Востока Азии. М.: Наука, 1979. 243 с.
- Дегис А.А. Раннетриасовые конодонты севера Средней Сибири. М.: Наука, 1984. 71 с.
- Дегис А.С., Ермакова С.П. Схема детальной биостратиграфии бореального нижнего триаса // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1993. Т. 1, № 2. С. 26–36.
- Дегис А.С. Зональная схема бореального нижнего триаса и граница индского и оленекского ярусов // Тихоокеан. геология. 1997. Т. 16, № 4. С. 36–40.
- Делле Г.В. Среднеюрская флора Ткварчельского угленосного бассейна (Закавказье) // Палеоботаника. 1967. Вып. 4. С. 53–132.
- Джигоридзе Н.М., Меледина С.В. К стратиграфии средне- и верхнеюрских отложений низовьев р. Лены // Геология и геофизика. 1966. № 3.
- Джохадзе К.Э., Тацц С.М., Барышников Г.В. и др. Геологическое строение бассейнов верхнего течения рек Вангоу и Малазы: Отчет Малазовской партии за 1958 г. Владивосток, 1960. 254 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Динер К. Триасовые фауны цефалопод Приморской области и Восточной Сибири // Тр. Геол. ком. 1895. Т. 14, № 13. С. 1–59.
- Долуденко М.П., Орловская Э.Р. Юрская флора Кара-Тау. М.: Наука, 1976. 260 с.
- Домохотов С.В. Индский ярус и зона Otoceras Восточного Верхоянья // Материалы по геологии и полезным ископаемым Якутской АССР. 1960. Т. 1. С. 11–120.
- Дубинский А.П. Геологическое строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия бассейна среднего течения р. Быстрая за 1987–89 гг. Владивосток, 1990. 250 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Евланов Ю.Б. и др. Геологическое строение бассейна р. Батальянзы: Отчет Озерно-Ключевской геолого-съемочной партии за 1959–1960 гг. Владивосток, 1960. 464 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Евланов Ю.Б. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые северной части полуострова Муравьева-Амурского: Отчет Озерно-Ключевской партии за 1959–1960 гг. Владивосток, 1962. 223 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Евланов Ю.Б., Мельник Н.Г. Новые данные по стратиграфии среднетриасовых отложений Южного Приморья // Информ. сб. ПГУ. 1963. № 4. С. 15–17.
- Егоров А.И. Глобальная эволюция торфоугленакопления. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. ун-т, 1997. 414 с.
- Елиашевич М.К. Возраст и качества Южно-Уссурийских ископаемых углей. Владивосток, 1922. 79 с.
- Еременко Г.К. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые верховий рек Паугоу и Синей Ноттинской. Угловое, 1961. 270 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Ермакова С.П. Аммоноидеи и биостратиграфия нижнего триаса Верхоянского хребта. М.: Наука, 1981. 138 с.
- Ефимова А.Д., Матвеев В.Т. О распространении Inoceramus группы retrorsus Keyserling в юрском разрезе р. Влиги // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. 1955. Вып. 9. С. 45–47.
- Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись // Тр. Палеонтол. ин-та. 1950. Том 24. 250 с.
- Жамойда А.И., Олейников А.Н. Материалы по стратиграфии кремнистых толщ районов г. Хабаровска, дер. Киселевки и бассейна р. Сандагоу (Приморский край): Информационный отчет по теме «Биостратиграфия кремнистых толщ верхнего палеозоя и мезозоя Сихотэ-Алиня»/ ВСЕГЕИ. Л., 1959. 53 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Жарникова Н.К. Материалы к биостратиграфии анизийских отложений Приморья: Отчет по теме «Выяснение стратиграфического значения пелелипод анизийского яруса Южного Приморья» за 1969–1970 гг. Владивосток, 1970. 204 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Жарникова Н.К. Новые цератиты семейства *Acrochordiceratidae* Южного Приморья // Палеонтол. журн. 1981. № 1. С. 29–37.

Жарникова Н.К. Систематизация коллекций и составление каталога двустворчатых моллюсков Приморья: Отчет картосоставительской партии по теме А.П.3.-467 за 1986–1987 гг. Книга I: Текст. Книга 2: Текстовые приложения. Владивосток, 1987. 330 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Жерхов В.И. Отчет о геологических исследованиях в Подгородненском районе Южного Приморья в 1941–42 гг. Хабаровск: ДВГГГТ, 1942. 143 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Захаров В.А. Новые *Monotidae* нижнего лейаса с побережья Охотского моря и их стратиграфическое значение // Геология и геофизика. 1962. № 3. С. 23–31.

Захаров В.А. Беспозвоночные прижизненно захороненные в валанжинских песках Хатангской впадины // Организм и среда в геологическом прошлом. М.: Наука, 1966а.

Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые двустворчатые моллюски севера Сибири и условия их существования. Ч. 1: Отряд *Anisomyaria*. М.: Наука, 1966б. 189 с.

Захаров В.А. Позднеюрские и раннемеловые моллюски севера Сибири и условия их существования. Ч. 2: Отряд *Astartidae*. М.: Наука, 1970. 142 с.

Захаров В.А. Бухиды и биостратиграфия бореальной верхней юры и неокома. М.: Наука, 1981. 275 с.

Захаров В.А., Курушин Н.И., Похилайнен В.П. Палеобиогеографические критерии геодинамики территорий Северо-Восточной Азии в мезозое // Геология и геофизика. 1996. Т. 37, № 11. С. 3–22.

Захаров В.А., Богомолов Ю.И., Ильина В.И. и др. Бореальный зональный стандарт и биостратиграфия мезозоя Сибири // Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 5. С. 927–956.

Захаров Ю.Д. Биостратиграфия и аммоноидеи нижнего триаса Южного Приморья. М.: Наука, 1968. 175 с.

Захаров Ю.Д. *Otoceras* Бореальной области // Палеонтол. журн. 1971. № 3. С. 50–59.

Захаров Ю.Д. Новое ярусное и зональное расчленение нижнего триаса // Геология и геофизика. 1973. № 7. С. 51–58.

Захаров Ю.Д., Вавилов М.Н. Ревизия раннетриасового рода *Pachyproptychites* // Морфология и систематика ископаемых беспозвоночных Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976. С. 60–67.

Захаров Ю.Д. Раннетриасовые аммоноидеи Востока СССР. М.: Наука, 1978. 224 с.

Захаров Ю.Д. К вопросу о типе границы перми и триаса // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1985. Т. 60, вып. 5. С. 59–70.

Захаров Ю.Д., Рыбалка С.В. Эталоны перми и триаса Тетической области // Проблемы биостратиграфии перми и триаса Востока СССР. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. С. 6–48.

Захаров Ю.Д., Сокарев А.Н. Биостратиграфия и палеомагнетизм перми и триаса Евразии. М.: Наука, 1991. 135 с.

Захаров Ю.Д. Стратотип границы индского и оленекского ярусов нижнего триаса // Тихоокеан. геология. 1994. № 4. С. 33–44.

Захаров Ю.Д., Котляр Г.В., Олейников А.В. Позднемеловые (позднечансинские) беспозвоночные Дальнего Востока и особенности вулканизма рубежа перми и триаса в западной Циркум-Пасифике // Тихоокеан. геология. 1995. № 3. С. 40–49.

Захаров Ю.Д., Уханева Н.Г., Игнатьев А.В. и др. Предварительные данные по изотопному составу углерода и кислорода триасовых органогенных карбонатов Тетического пояса и биопродуктивность морей триасового периода // Тихоокеан. геология. 1999. Т. 18, № 3. С. 47–53.

Захаров Ю.Д., Борискина Н.Г., Игнатьев А.В. и др. Триасовые карбонаты Северного Кавказа и Приморья: стабильные изотопы углерода и кислорода, Ca-Mg отношения, корреляция // Тихоокеан. геология. 2000. Т. 19, № 2. С. 47–57.

Захаров Ю.Д., Борискина Н.Г., Попов А.М. Реконструкция условий морской среды позднего палеозоя и мезозоя по изотопным данным (на примере севера Евразии). Владивосток: Дальнаука, 2001. 112 с.

Захаров Ю.Д., Шигэта Я., Попов А.М., Сокарев А.Н., Бурый Г.И., Голозубов В.В. Кандидаты в глобальные стратотипы границы индского и оленекского ярусов нижнего триаса в Южном Приморье // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2002. № 5. С. 61–72.

- Зесаишвили В.И.* Геология части бассейна р. Поладаури // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. 1955. Т. 9 (14), вып. 1. С. 147–189.
- Зесаишвили В.И.* Некоторые представители среднеюрской фауны Западной Грузии // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. 1963. Вып. 13. С. 135–152.
- Зесаишвили В.И.* К стратиграфии нижнеюрских отложений юго-восточной Грузии // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. 1967. Вып. 15. С. 120–147.
- Зинченко А.С.* Геологическое строение Суражевско-Радчихинского угленосного бассейна: Отчет о геолого-съемочных работах 1941–1942 гг. Хабаровск, 1944. 113 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Иванов Б.А.* Некоторые вопросы палеонтолого-стратиграфического изучения Сихотэ-Алиня // Информ. Сб. ПГУ. 1960. № 1.
- Иванов Б.А., Уткин В.П.* Условия залегания слоев с *Charmasseiceras* на полуострове Трудном (Южное Приморье) // Информационный сборник ПГУ. 1968. № 6. С. 18–23.
- Иванов Д.Л.* Геологический отчет за 1888 г. // Горн. журн. 1891. № 8. С. 248–300.
- Иванов Д.Л.* Ископаемые угли Южно-Уссурийского края // Изв. О-ва горн. инж. 1894. Вып. 14.
- Иванова И.-Н. В.* Условия обитания и захоронения двустворчатых моллюсков и палеогеографическое значение таких наблюдений // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1966. Т. 41, № 4. С. 125–140.
- Иванова И.-Н. В.* Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления. М.: Наука, 1973. 163 с.
- Калачева Е.Д., Сей И.И.* *Pseudolioceras beyrichi* Schloenbach из юрских отложений Дальнего Востока и его стратиграфическое положение // Проблемы палеонтологического обоснования детальной стратиграфии мезозоя Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1967. С. 95–102.
- Игнатова В.Ф., Худяков Г.И.* Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от Евразийского континента к Тихому океану. М.: Наука, 1983. 118 с.
- Калачева Е.Д., Сей И.И.* *Tugurites* – новый позднеааленский северо-тихоокеанский род // ДАН СССР. 1970. Т. 193, № 2. С. 449–452.
- Калачева Е.Д., Сей И.И.* Некоторые ааленские северо-тихоокеанские аммониты // Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. 1972. Вып. 111. С. 89–102.
- Каплан М.Е., Зайцева А.И.* Литология и коллекторские свойства мезозойских отложений Южного Приморья. Отчет по подтеме № 20 ВНИГРИ. Л., 1965. 488 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Каплан М.Е.* О диагенезе и эпигенезе триасовых отложений Южного Приморья // ДАН СССР. 1965. Т. 163, № 4. С. 976–979.
- Каплан М.Е.* Конкреции триасовых отложений Южного Приморья // Литология и полез. ископаемые. 1966. № 5. С. 114–118.
- Каплан М.Е.* Глинистые породы триасовых отложений Южного Приморья // Петрографические исследования в нефтяной геологии: Бюллетень научно-технической информации. Сер. Геология месторождений полезных ископаемых, региональная геология, М., 1968А. № 18. С. 12–16.
- Каплан М.Е.* Минералогический состав и условия осадконакопления и диагенеза триасовых отложений Южного Приморья // Петрографические исследования в нефтяной геологии: Бюллетень научно-технической информации. Сер. Геология месторождений полезных ископаемых, региональная геология, М., 1968Б. N 18. С. 8–12.
- Каплан М.Е., Сидоров Д.П.* О содержании рассеяного органического материала в триасовых отложениях // Изв. вузов. Геология и разведка. 1968. N 3. С. 166–168.
- Каплан М.Е., Катченков С.М.* О различии морских и континентальных отложений триасового возраста Южного Приморья по малым элементам // Тр. ВНИГРИ. 1969. Вып. 279. С. 223–227.
- Карпинский А.П.* Исследования г. Маргаритова в Приморской области // Изв. Геол. ком. 1889. Т. 21. 351 с.
- Кахадзе И.Р.* Лейасовые и байосские иноцерамы Грузии // Тр. Геол. ин-та ГССР. 1948. Т. 4, № 1, 2. С. 11–40.
- Кинев Ф.Т., Филимонов О.Д.* и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Средней Синанчи и Изюбриной. Владивосток, 1960. 172 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Китарисова Л.Д.* Нижнетриасовые пластинчатожаберные Уссурийского края // Тр. ГИН АН СССР. 1938. Т. 7.
- Китарисова Л.Д., Чедия Д.М.* К стратиграфии триасовых отложений западного склона Сихотэ-Алиня. Л., 1950. Геологический фонд ВСЕГЕИ.

- Кипарисова Л.Д.* Новая нижнеюрская фауна Приамурья // Тр. ВСЕГЕИ. Л., 1952. С. 69–83.
- Кипарисова Л.Д., Криштофович А.Н.* Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края. М.: Госнаучтехиздат, 1954. 127 с.
- Кипарисова Л.Д., Попов Ю.Н.* Расчленение нижнего отдела триасовой системы на ярусы // ДАН СССР. 1956. Т. 104, № 4. С. 842–845.
- Кипарисова Л.Д.* Стратиграфия триаса Приморского края и ее палеонтологическое обоснование: Окончательный отчет по теме «Стратиграфия и фауна триасовых отложений Приморья». Л.: ВСЕГЕИ, 1957. 197 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Кипарисова Л.Д.* Палеонтологическое обоснование стратиграфии триасовых отложений Приморского края. Ч. 1: Головоногие моллюски // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1961. Т. 48.
- Кипарисова Л.Д., Попов Ю.Н.* Проект расчленения нижнего отдела триаса на ярусы // Доклады советских геологов на XXII сессии Международного геологического конгресса, проблема 16а. М.: Недра, 1964. С. 91–99.
- Кипарисова Л.Д.* Палеонтологическое обоснование стратиграфии триасовых отложений Приморского края. Ч. 2. Позднетриасовые двустворчатые моллюски и общая стратиграфия // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1972. Т. 181.
- Кириллов А.А.* Геологическое строение части побережья Японского моря и Уссурийского залива. Хабаровск, 1940. 146 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Кириллов А.А.* Геологическое строение верховьев рек Сандагоу и Ян-Муть-Хоуза. Хабаровск, 1944. 51 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Кирилова Г.Л., Чжаоцзюэ Лю, Ван Сымин* и др. Стратиграфическая корреляция верхнемезозойских–кайнозойских разрезов Среднеамурского (Сыныцзян) осадочного бассейна // Тихоокеан. геология. 1996. Т. 13, № 6. С. 81–102.
- Кирина Т.И.* К стратиграфии юрских отложений Виллюйской синеклизы // ДАН СССР. 1964. Т. 156, № 1. С. 917–920.
- Кирина Т.И., Меледина С.В.* К стратиграфии среднеюрских отложений низовьев р. Лены (Жиганский район) // Биостратиграфия бореального мезозоя. М., 1974. С. 105–109.
- Кирина Т.И., Великжанина Л.С., Джиноридзе Н.М.* Стратиграфия и иноцерамиды среднеюрских отложений Западной Якутии // Тр. ВНИГРИ. 1974. Вып. 350. С. 158–170.
- Коваленко С.В.* и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Партизанской, Поперечки, Лазовки и Кривой: Отчет Сергеевской партии о результатах геологического доизучения площадей и геологической съемки масштаба 1: 50 000, проведенных в 1984–1988 гг. Владивосток, 1988. 216 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коваленко С.В., Доруховская Э.А., Шорохова С.А.* Триас бассейнов рек Сергеевки и Лазовки (Приморье, Партизанский район) // Стратиграфия докембрия и фанерозоя Забайкалья и юга Дальнего Востока. Хабаровск, 1990. С. 161–163.
- Коваленко С.В.* Континентальные позднетриасовые вулканиты Южного Приморья // Корреляция мезозойских континентальных образований Дальнего Востока и Восточного Забайкалья: Тезисы стратиграфического совещания Дальневосточного РМСК. Чита, 2000. С. 71–73.
- Коновалов В.П., Коновалова И.В.* К стратиграфии верхнеюрских и берриас-валанжинских отложений Приморского края // Геологические и палеонтологические аспекты развития Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976. С. 78–86.
- Коновалов В.П.* Биостратиграфия верхнеюрских и берриасских отложений восточного побережья Уссурийского залива, бассейнов рек Киевка и Черная. Отчет картосоставительской партии по теме № 595 за 1992–1995 гг. Владивосток, 1995. 62 с.
- Коновалов В.П., Коновалова И.В.* К вопросу о юрско-меловой границе на Сихотэ-Алине // Тихоокеан. геология. 1997. № 6. С. 125–132.
- Коновалова И.В.* Разработка стратиграфической схемы среднеюрских отложений Южного Сихотэ-Алиня. Владивосток, 1964. 75 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коновалова И.В.* Выяснение стратиграфического положения предположительно среднеюрских тригоний Приморского края. Владивосток, 1966. 134 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коновалова И.В.* Нижнеюрские и среднеюрские иноцерамы Южного Приморья. Отчет по теме «Разработка стратиграфической схемы ниже- и среднеюрских отложений Приморья на основании фауны пелеципод». Владивосток, 1969а. 230 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

- Коновалова И.В. Юрская система. Верхний отдел. Южно-Приморская зона // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. Ч. 1: Геологическое описание. Л.: Недра, 1969б. С. 239–241.
- Коновалова И.В. Юрская система. Нижний отдел. Южно-Приморская зона // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. Ч. 1: Геологическое описание. Л.: Недра, 1969в. С. 230–232.
- Коновалова И.В. Юрская система. Средний отдел. Южно-Приморская и Западно-Приморская зоны // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. Ч. 1: Геологическое описание. Л.: Недра, 1969 г. С. 233–235.
- Коновалова И.В. К вопросу о возрасте тригониевых слоев в бассейне р. Суйфун (Приморский край) // Информ. сб. ПГУ. 1971. № 7.
- Коновалова И.В. Биостратиграфия верхнеюрских отложений Южного Приморья. Отчет по теме «Разработка стратиграфической схемы верхнеюрских отложений на основании фауны пелеципод» за 1970–1972 гг. Владивосток, 1972а. 100 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коновалова И.В. К палеоэкологии ранне- и среднеюрских равносторчатых иноцерамид // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1972б. Т. 47, вып. 5. С. 135.
- Коновалова И.В. Новые данные о распространении юрских иноцерамид в Приморском крае // Тр. Всесоюз. коллоквиума по иноцеерамам. М., 1972в. Вып. 1. С. 51–56.
- Коновалова И.В. Новые среднеюрские иноцерамиды Южного Сихотэ-Алиня // Новые виды древних растений и беспозвоночных. М.: Наука, 1972г. С. 121–123..
- Коновалова И.В. Этапность развития ранне- среднеюрских митилоцерамов // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1974. Т. 49, вып. 2.
- Коновалова И.В. Ранне-, среднеюрские иноцерамиды юга Дальнего Востока: Дис....канд. геол.-минерал. наук. М., 1975. 176 с.
- Коновалова И.В. Этапы развития ранне- среднеюрских митилоцерамов // Палеонтол. сб. 1975. № 12. С. 60–65.
- Коновалова И.В., Олейник Л.М., Шорохова С.А. Отчет по теме № 151 «Биостратиграфия триаса – юры Приморья» за 1973–1975 гг. Владивосток, 1975. 223 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коновалова И.В. Новые данные по стратиграфии ниже- и среднеюрских отложений Южного Приморья // Ископаемая флора и фауна Дальнего Востока и вопросы стратиграфии палеозоя. Владивосток, 1977. С. 53–65.
- Коновалова И.В. Биостратиграфия верхнеюрских отложений Южного Приморья // Стратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1978а. С. 124–125.
- Коновалова И.В. Морские отложения нижней и средней юры в бассейне реки Раздольной (Приморский край) // Стратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1978б. С. 126–127.
- Коновалова И.В. Палеоценозы двустворок нижней и средней юры юга Приморья и некоторые вопросы палеоэкологии рода *Mutulosceramus* // Биостратиграфия юга Дальнего Востока (фанерозой). Владивосток, 1978в. С. 46–58.
- Коновалова И.В., Шорохова С.А., Жарникова и др. Отчет по теме 257 «Изучение биостратиграфии мезозоя Бикинской зоны, Главного антиклинория и Дальнегорского рудного района с целью уточнения легенд к картам масштаба 1:50 000» за 1976–1978 гг. Владивосток, 1978. 183 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Коновалова И.В. Своеобразные представители рода *Vaugonia* из нижней юры бассейна р. Раздольная (Южное Приморье) // Палеонтология и стратиграфия Дальнего Востока, 1979. С. 41–50.
- Коновалова И.В. О морфологической изменчивости вида *Mutiloceramus ussuriensis* (Vog.) // Ископаемые моллюски Дальнего Востока и их стратиграфическое значение. 1980. С. 6–9.
- Коновалова И.В. Материалы к биостратиграфии юрских отложений Окраинского и Южно-Приморского прогибов: Отчет по теме № 338 «Изучение биостратиграфии раннего и среднего мезозоя Приморского края с целью уточнения легенд к картам масштаба 1: 50 000» за 1978–1981 гг. Владивосток, 1981. Т.1. 161 с.
- Коновалова И.В. К вопросу детальной стратиграфии верхнеюрских отложений Приморья // Новые данные по детальной биостратиграфии фанерозоя Дальнего Востока. Владивосток, 1984. С. 98–103.
- Коновалова И.В., Шорохова С.А. К вопросу о стратиграфическом положении шитухинской свиты // Стратиграфия докембрия и фанерозоя Забайкалья и юга Дальнего Востока. Хабаровск, 1990. С. 182–183.
- Коновалова И.В. Материалы по стратиграфии морских юрских отложений Окраинского прогиба // Стратиграфия докембрия и фанерозоя Забайкалья и юга Дальнего Востока. Хабаровск, 1990. С. 181.
- Корж М.В. Петрография триасовых отложений Южного Приморья и палеогеография времени их образования. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 83 с.

Коробова Н.Ф. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Борисовской площади: Отчет по Борисовской параметрической скважине №1 за 1965–67 гг. Иркутск, 1972. 112 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Коростелев В.И. Нижний триас Томпо-Делининского междуречья // Геология и геофизика. 1966. № 2. С. 31–38.

Котляр Г.В., Захаров Ю.Д., Пронина Г.П. Чансинские отложения России и сопредельных территорий // Докл. междунар. симпоз. «Верхнепермские стратотипы Поволжья». М.: ГЕОС, 1999. С. 241–253.

Кошелкина З.В. Новые среднеюрские иноцерамы северной Сибири // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М., 1960. Ч. 2. С. 36.

Кошелкина З.В. Иноцерамы и их стратиграфическое значение для расчленения юрских отложений Сибири // Тр. ВАГТ. 1961. Вып. 7. С. 140–166.

Кошелкина З.В. Полевой атлас руководящих фаун юрских отложений Вилуйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба. Магадан, 1962. 130 с.

Кошелкина З.В. Стратиграфия и двусторчатые моллюски юрских отложений Вилуйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба // Тр. СВКНИИ. 1963. Вып. 5. 219 с.

Кошелкина З.В. Иноцерамы юры Охотского побережья, Западного и Восточного Приколымья и Корякского нагорья // Тр. СВКНИИ. 1969а. Вып. 32. С. 14–117.

Кошелкина З.В. Новые данные по стратиграфии юрских отложений бассейна р. Анадырь // Тр. СВКНИИ. 1969б. Вып. 32. С. 173–188.

Кошелкина З.В. Общая характеристика и морфология раковины рода *Retroceramus* // Тр. СВКНИИ. 1969в. Вып. 22. С. 6–13.

Кошелкина З.В. Среднеюрские отложения Северо-Востока СССР, смежных территорий и зарубежной части Бореальной области // Тр. СВКНИИ. 1970. Вып. 37. С. 157–174

Кошелкина З.В. К вопросу о номенклатуре и систематике юрских ретроцерамид // Колыма. 1971. № 5. С. 43–48.

Кошелкина З.В. Морская средняя юра Северо-Восточной Сибири и корреляция ее разрезов с юрой Северной Америки // Тр. СВКНИИ. 1973. Вып. 55. С. 53–73.

Кошелкина З.В. Региональная схема стратиграфии средней юры Северо-Восточной Сибири // Геологические исследования на Северо-Востоке СССР. Магадан, 1975. С. 84–97.

Крамчанин А.Ф., Кривошеев В.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые окрестностей г. Уссурийска: Отчет Уссурийской геолого-съемочной партии за 1963–1964 гг. Угловое, 1965. 309 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Крамчанин А.Ф., Курносов В.Б., Черныш Б.Я. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые окрестностей г. Уссурийска. Отчет Уссурийской партии за 1965–1966 гг. Владивосток, 1967. 241 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Красилов В.А., Шорохова С.А. Новые триасовые растения из бассейна р. Имана (Приморье) и некоторые вопросы морфогении мезозойских птеридофиллов // Триасовые беспозвоночные и растения Востока СССР / ДВГИ ДВНЦ АН СССР. Владивосток, 1970. С. 98–121.

Красилов В.А., Шорохова С.А. Раннеюрская флора р. Петровка // Ископаемые флоры и флостратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1973. С. 13–26.

Красилов В.А. Эволюция и биосфера. М.: Наука, 1977. 256 с.

Красный Л.И. Геология и полезные ископаемые Западного Приохотья. М.: Госгеолтехиздат, 1960. 161 с.

Красный Л.И., Жамойда А.И., Салун С.А. и др. Результаты и задачи стратиграфических исследований на Дальнем Востоке // Сов. геология. 1967 № 6.

Красный Л.И., Жамойда А.И., Салун С.А. и др. Общая шкала триасовой системы СССР: Объяснительная записка. Л., 1984.

Криштофович А.Н. Юрские растения Уссурийского края // Тр. Геол. ком. 1910. Вып. 56. С. 1–23.

Криштофович А.Н. Открытие эквивалентов нижнеюрских пластов Тонкина в Уссурийском крае // Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока. 1921. Вып. 22. С. 1–30.

Криштофович А.Н. *Pleuromeia sternbergii* Muenst. и *Hausmannia ussuriensis* sp. из мезозойских отложений Южно-Уссурийского края // Изв. Академии наук. 1923. С. 291–300.

Криштофович А.Н. Геологический обзор стран Дальнего Востока. М.; Л.: Госнаучтехиздат, 1932. 332 с.

Криштофович А.Н., Принада В.Д. Материалы к мезозойской флоре Уссурийского края // Изв. Всесоюз. геол.-разв. объедин. 1932. Т. 51, вып. 22. С. 363–374.

- Криштофович А.Н., Принада В.Д.* Определитель флоры СССР. Пособие для изучения мезозойских угленосных бассейнов СССР. Л.; М.: Новосибирск: Гос. науч.-техн. горно-геол.-нефт. изд-во. 1934. 92 с.
- Криштофович А.Н.* Байкальские или континентальные мезозойские отложения // Тр. XVII Междунар. геол. конгр. М., 1939. Т. 1. С. 377–382.
- Кропоткин П.Н., Шахварстова К.А.* Геологическое строение северо-западной части Тихоокеанского пояса. М.: Недра, 1966. 516 с.
- Крымгольц Г.Я.* Материалы по стратиграфии морской юры р. Буреи. Л.: ОНТИ НКТП, 1939. 60 с.
- Крымгольц Г.Я.* Аммониты ниже- и среднеюрских отложений Северного Кавказа. Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. 165 с.
- Ксенофонтов И.В.* Синегорское каменноугольное месторождение: Пояснительная записка к подсчету запасов каменного угля по состоянию на 1/1-1955 г. / Хабаровск: Дальгеология. 1956. 11 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Кузнецов А.П.* Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и Курильских островов [М.]: АН СССР, 1963.
- Куликов В.В.* Материалы по геологии бассейна р. Супутинка. Л.: ВСЕГЕИ, 1956. 90 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Кутуб-Заде Т.К., Олейников А.В., Сясько А.А.* Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек и акватории залива Петра Великого. Владивосток, 2002. 600 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Лузгин Б.К., Найдин Д.П.* Геологические наблюдения на литорали приливного моря // Вестн. МГУ. 1970. № 1.
- Лызганов А.В., Шорохова С.А.* Нижний норий района станции Водопадная (левобережье р. Партизанской) // Тр. ДВГТУ. Сер. 4. Горно-геол. 1995. Вып. 115. С. 49–52.
- Макридин В.П., Кац Ю.И.* Некоторые вопросы методики палеобиогеографических исследований // Организм и среда. М.: Наука, 1966. С. 175–181.
- Максименко Ю.И., Жижкевич Е.И., Роберман С.Р.* и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна среднего течения р. Шетухе: Отчет Верхне-Шетухинской партии за 1962–1963 гг. Угловое, 1964. 231 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Максимова С.В.* О некоторых особенностях залегания и сохранности раковин моллюсков // Тр. ИО АН СССР. 1949. Т. 4. С. 165–168.
- Макухина И.П., Буянов Н.И., Бесхлебная Н.С.* Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна рек Эрльдагоу и верхнего течения р. Левая Синанча. Владивосток, 1961. 254 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Малиновский А.И., Маркевич П.В.* Литолого-фациальное изучение мезокайнозойских отложений Нижнего Приамурья на предмет их возможной нефтегазоносности: Отчет о работах по договору с ТОО «Земля» в 1992–93 гг. Владивосток, 1993. 32 с. Всероссийский научно-технический информационный центр.
- Маркевич П.В.* и др. Нижнемеловые отложения Сихотэ-Алиня. Владивосток: Дальнаука, 2000. 287 с.
- Марковский Б.П.* Методы биофациального анализа. М.: Недра, 1966.
- Медведев В.В.* Отчет о геологических исследованиях, произведенных Кипарисовской геологической партией в бассейне рек Пачихезы и Батальянзы в Южном Приморье в 1942 г. Хабаровск, 1943. 53 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Медведев В.В.* Геологический очерк мезозойских образований Супутинского бурогоугольного месторождения. Хабаровск, 1948а. 117 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Медведев В.В. (при участии Кирилук В.В.)* Геологические исследования в бассейне рек Бол. Монгутай и Амба-Бира на западном побережье Амурского залива в Южном Приморье в 1946–1947 гг. Хабаровск, 1948б. 160 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Медведев В.В., Бараненко Н.Н.* Отчет о геологических исследованиях, проведенных в 1950–1954 гг. в бассейне левобережья р. Майхэ и восточного берега бух. Маятун с объяснительной запиской к подсчету запасов. Владивосток, 1954. 264 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Меледина С.В.* Аммониты и зональная стратиграфия байос-бата Сибири. Новосибирск: Наука, 1973. 152 с.
- Мельник Н.Г.* Геология и полезные ископаемые района нижних и средних течений рек Сан-Пауза, Майхе и Цимухе. Владивосток, 1960. 407 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мельник Н.Г., Леликов Е.П., Соколова Н.П. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна р. Таудеми и п-ова Трудного: Отчет о геологической съемке и поисках масштаба 1:50 000 Находкинской партии за 1963–1964 гг. Владивосток, 1962. 239 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мельник Н.Г., Бурдэ А.И., Медведев В.В. Отчет Озерно-Ключевской партии по подготовке к изданию геологической карты Владивостокского промышленного района масштаба 1:50 000. Владивосток, 1964. 430 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мельников Н.Г., Мишклина И.В. Геологическое строение и полезные ископаемые района нижнего течения р. Суйфун: Отчет Озерно-Ключевской партии за 1960–1961 гг. Владивосток, 1962. 299 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мельников Н.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов верхних течений рек Майхэ, Супутинки, Лефу и Раковки: Отчет Ивановской партии за 1968–1972 гг. Владивосток, 1973. 270 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мельников Н.Г. Геологическое строение и полезные ископаемые Владивостокского промышленного района. Отчет Владивостокского участка Полянской партии о результатах геологического доизучения масштаба 1: 50 000 за 1987–1991 гг. Владивосток, 1991. 250 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мерклин Р.Л. О некоторых особенностях изменения состава родов и видообразования у двустворчатых моллюсков в связи с колебанием солености в третичных морях СССР // Организм и среда в геологическом прошлом. М.: Наука, 1966. С. 181–190.

Милова Л.В. Новые раннеюрские двустворчатые моллюски бассейна р. Большой Анной (Западная Чукотка) // Тр. СВКНИИ. 1969. Вып. 32. С. 177–189.

Милова Л.В. Стратиграфия и двустворчатые моллюски триасово-юрских отложений Северного Приохотья. М.: Наука, 1976. 86 с.

Мирошников Л.Д., Архипова А.А., Бакланова Л.С. и др. История геологического развития мезокайнозойских впадин Южного Приморья (Суйфунская, Сучанская, Даубихинская зоны). Владивосток, 1965. 544 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Мирошников Л.Д., Смилга И.П. Нефтегазоносность // Геологическое строение мезо-кайнозойских впадин Южного Приморья. Л., 1971. С. 204–236. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 302).

Мирошников Л.Д. Обзор истории геологического развития Южного Приморья. // Геологическое строение мезо-кайнозойских впадин Южного Приморья. Л., 1971. С. 172–176. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 302).

Мирошников Л.Д., Бурый И.В. Условия накопления даонелловых сланцев триаса в Южном Приморье // Литология и полез. ископаемые. 1969. № 5. С. 80–84.

Москаленко З.Д., Фрейдин А.И. Стратиграфия юрских и меловых отложений Верхнего Приамурья // Зап. ЛГИ. 1964. Т. 47, вып. 2. С. 3–12.

Москаленко З.Д. Находки среднеюрских иноцерамид в Верхнем Приамурье // Зап. ЛГИ. 1967. Т. 53, вып. 2. С. 86–98.

Москаленко З.Д. Стратиграфия юрских и нижнемеловых отложений Верхнего Приамурья: Автореф. дис...канд. геол.-минерал. наук. Л.: ЛГИ, 1968. 22 с.

Надежкин В.И., Нехорошеев А.М. и др. Геологическое строение средней части бассейна реки Нотто. Владивосток, 1958. 199 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Назаренко Л.Ф., Бажанов В.А. Геология Приморского края. Ч. 1. Стратиграфия: Препр. Владивосток, 1987а. 66 с.

Назаренко Л.Ф., Бажанов В.А. Геология Приморского края. Ч. 3: Основные черты тектоники и истории развития: Препр. Владивосток, 1987б. 60 с.

Найденко А.Н. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Сахалинка, Змеинка и Маревка: (Отчет Маревского участка о результатах проведения групповой геологической съемки масштаба 1:50 000 с общими поисками за 1986–1991 гг.). Владивосток, 1991. 241 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Найденко А.Н., Рыбалко В.И. и др. Объяснительная записка к государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1: 200 000 (2-е изд.). Серия Ханкайская. Владивосток, 2002. 160 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Неволин Л.А. Материалы к листу Геологической карты СССР масштаба 1:200 000 (Промежуточный отчет Ново-Покровской картосоставительской партии за 1957 г.). Угловое, 1958. 131 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Неволин Л.А. О границе между карнийским и норийским ярусами в бассейне р. Тудо-Ваку // Информ. сб. Прим. геол. упр.. 1960. № 1 С. 35–36.

- Неволин Л.А., Гусакова Р.К., Кагановский А.А. Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000, серия Сихотэ-Алинская: Объяснительная записка. М.: Недра, 1969. 50 с.
- Неволина С.И., Доруховская С.И. Систематизация коллекций и составление каталога ископаемой верхнемеловой флоры и триасовой фауны: Отчет картосоставительской партии по теме № 521 за 1990–1992 гг. В 2-х кн. Кн. 2: Систематизация коллекций и составление каталога ископаемой триасовой фауны. Владивосток, 1992. 163 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Нехорошев А.М., Буянов Н.И., Бесхлебная Н.С. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р. Сандагоу. Владивосток, 1962. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Никитина А.П., Белянский Г.С., Рыбалка С.В. Отчет по теме № 425 «Выяснение объема и возраста предположительно верхнепалеозойских отложений металлогенической зоны Центрального Сихотэ-Алинского разлома с целью уточнения легенд к картам масштаба 1: 50 000» за 1984–1986 гг. Владивосток, 1986. 240 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Николаев С.А. Геологические исследования в районе села Петровки (Южное Приморье). Хабаровск, 1948. 25 с.
- Ноздрев Н.А. Геологические исследования в верховьях рек Батальянзы и Каменушки и района пролива Стрелок: Дипломный проект студента ЛПИ. Л., 1936. 81 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Нурбидзе К.Ш. Нижнеюрская фауна Кавказа // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. 1966. Вып. 8.
- Обручев Д.В. Номенклатурные вопросы на XV Международном зоологическом конгрессе // Палеонтол. журн. 1960. № 3.
- Обручев Д.В. Серьезные номенклатурные ошибки // Палеонтол. журн. 1961. № 4.
- Объяснительная записка к стратиграфической схеме юрских отложений Северного Кавказа. М.: Недра, 1973. 193 с.
- Оковитый В.Н. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна среднего течения р. Бикин и верховьев р. Маревка: (Отчет Боголадзинского участка Восточной партии о результатах проведения геологической съемки и геологического доизучения масштаба 1:50 000 с общими поисками за 1983–1988 гг.). Владивосток, 1988. 223 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Окунева Т.М., Сей И.И., Железнов А.А. Отчет (окончательный) по теме 87/88 «Разработка детальной стратиграфической схемы верхнего триаса бас. р. Шитухе и Приохотья и верхней юры Буреинского прогиба». Т. I: Стратиграфия и фауна верхнетриасовых отложений бассейна р. Шитухе и побережья Тугурского залива: (Текст). Л., 1973. 261 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Окунева Т.М. Стратиграфия юрских морских отложений Восточного Забайкалья и ее палеонтологическое обоснование // Стратиграфия и фауна мезозоя восточных районов СССР. Л., 1973. С. 6–117.
- Окунева Т.М., Железнов А.А. О верхнетриасовом возрасте шитухинской свиты (Южное Приморье) // ДАН СССР. 1976. Т. 232, № 4. С. 879–882.
- Окунева Т.М. О систематическом положении рода *Otariria* Marwick // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1976 Т. 263. С. 122–131.
- Окунева Т.М. О новых данных по стратиграфии триаса Дальнего Востока // Стратиграфия Дальнего Востока: Тез. докл. III Дальневост. стратигр. совещ. Владивосток, 1978. С. 105–107.
- Окунева Т.М. О роде *Otariria* (Monolidae, Bivalvia) // Пермо-триасовые события в развитии органического мира Северо-Восточной Азии. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 57–73.
- Окунева Т.М. Норийские галобии южных районов Востока СССР // Проблемы биостратиграфии перми и триаса Востока СССР. Проект 203 (пермо-триасовые события в восточной части Тетической области и их межконтинентальная корреляция) Международной программы геологической корреляции / Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР. Владивосток, 1987. С. 88–104.
- Окунева Т.М. Норийские пектениды (двустворчатые моллюски) южных районов Востока СССР // Ежегодник ВПО. Л.: Недра, 1989. Т. 32. С. 145–161.
- Окунева Т.М. Биостратиграфия триасовых отложений южных районов Востока СССР (без Приморского края) // Новые данные биостратиграфии палеозоя и мезозоя юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН, 1990. С. 125–136.
- Окунева Т.М. Двустворчатые моллюски и амmonoидеи нория Забайкалья и Дальнего Востока // Атлас руководящих групп фауны мезозоя Юга и Востока СССР // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1992 Т. 350. С. 6–31.
- Окунева Т.М. Триасовые отложения южных районов Востока России // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1993. Т. 1, № 3. С. 67–75.

- Окунева Т.М. Биостратиграфия триаса Дальнего Востока и Забайкалья // Тихоокеан. геология. 2002а. Т. 21, № 6. С. 3–30.
- Окунева Т.М. Триасовая система. Разделы: Верхний триас и Моллюски // Атлас фауны и флоры палеозоя и мезозоя Забайкалья. Новосибирск: Наука, 2002б. С. 315–337.
- Олейников А.Н., Коробова Н.Ф., Шорохова С.А. Новые данные по стратиграфии отложений Суйфунского прогиба (Приморье) // Программы для ЭЦВМ БЭСМ-4. Л., ВСЕГЕИ, 1976. Вып. 13–24.
- Олейников А.Н., Паевская Е.Б. Корреляция региональных стратиграфических подразделений верхнего триаса Приморья // Стратиграфия Дальнего Востока: Тез. докл. III Дальневост. стратигр. совещ. Владивосток, 1978а. С. 108–109.
- Олейников А.Н., Паевская Е.Б. Стратиграфия верхнетриасовых отложений Приморского края // Сов. геология. 1978б. № 2. С. 31–47.
- Олейников А.В., Сясько А.А. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Партизанской, Киевки, Черной и Милоградовки: Отчет Партизанского отряда Сергеевской партии о результатах геологического доизучения масштаба 1 : 200 000. Владивосток, 2000. 264 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Органова Н.М. Геологическое строение и инженерно-геологическое районирование п-ова Трудного Находкинского района Приморского края: Дис... канд. геол.-минерал. наук. Владивосток, 1957. 362 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Органова Н.М. К вопросу о стратиграфии осадочных отложений и проявлении магматизма на полуострове Трудном (Приморский край) // Сообщ. ДВФ СО АН СССР. 1959. № 10.
- Павлюткин Б.И. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна р. Раздольной: Отчет Тереховской партии о результатах геолого-съёмочных работ масштаба 1: 50 000 на участке Тереховском за 1979–82 гг. Владивосток, 1982. 244 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Паевская Е.Б. О номенклатуре стратиграфических подразделений верхнего триаса Приморского края // Стратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1978. С. 120–121.
- Паевская Е.Б. Позднетриасовые моллюски рода *Monotis* Bronn (опыт логико-математического исследования) // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. 1985. Т. 324.
- Паракецов К.В., Паракецова Г.И. Стратиграфия и фауна верхнеюрских и нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР. М.: Недра, 1989. 298 с.
- Полевой атлас юрской фауны и флоры Северо-Востока СССР. Магадан, 1968. 377 с.
- Полуботко И.В. Биостратиграфия нижнего мезозоя Омогонского массива (Северо-Восток СССР): Автореф дис... канд. геол.-минерал. наук. Л.: ВСЕГЕИ, 1970. 25 с.
- Полуботко И.В. К вопросу об объеме вида среднеюрских иноцерамид Северо-Востока СССР // Тр. Всесоз. коллоквиума по иноцерамам. М., 1972а. Вып. 1.
- Полуботко И.В. О стратиграфическом значении иноцерамов из группы *Inoceramus lucifer* Eichwald в средней юре Северо-Востока СССР // Тр. Всесоз. коллоквиума по иноцерамам. М., 1972б. Вып. 1. С. 15–23.
- Полуботко И.В., Пенин Ю.С. Биостратиграфия ааленского яруса Северо-Востока СССР // Тр. Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. 1974. Вып. 136. С. 91–101.
- Пономарев В.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна р. Хуанихеца: Отчет Савиновской партии за 1963–1964 гг. Угловое, 1964. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Попов Ю.Н. *Otoceras* из нижнего триаса Восточного Верхоянья // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. 1956. № 10. С. 152–155.
- Попов Ю.Н. Находка *Otoceras* в нижнем триасе Восточного Верхоянья // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1958. Т. 12. С. 105–109.
- Попов Ю.Н. Триасовые аммоноидеи Северо-Востока СССР // Тр. НИИГА. 1961. Т. 79. С. 1–179.
- Принада В.Д. Мезозойская флора Южно-Уссурийского края. Цикадофиты Уссурийского мезозоя. Хабаровск: ДВГГТТ, 1937. 252 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Принада В.Д. Мезозойская флора Южно-Уссурийского края. Хвойные уссурийского мезозоя. Л., 1939. 102 с. Геологический фонд ВСЕГЕИ.
- Принада В.Д. О результатах исследования мезозойской флоры Южно-Уссурийского края. Хабаровск: ДВГГТТ, 1941. 58 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Просвирякова З.П. Юрская флора Мангышлака и ее значение для стратиграфии. М.; Л.: Наука, 1966. 174 с.

- Пуцаровский Ю.М. Краевые пригибы, их тектоническое строение и развитие // Тр. ГИН АН СССР. 1959. Вып. 28.
- Пчелинцев В.Ф. Фауна верхнего лейаса Кавказа // Тр. ВГРО. 1933. вып. 253.
- Пчелинцев В.Ф. Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса и нижнего доггера Тетиса в пределах СССР (Крым и Кавказ). Л.; М.: ОНТИ НКТП, 1937. 84 с.
- Пчелинцева Г.Т. Обзор фауны Приморского края. Л.: ВСЕГЕИ, 1957. 12 с.
- Пчелинцева Г.Т., Сибирякова Л.В. Полевой атлас юрских моллюсков Дальнего Востока. Л., 1959. 135 с.
- Пчелинцева Г.Т. Новые юрские изогномонаеи Дальнего Востока // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Госгеолтехиздат, 1960. Ч. 11.
- Пчелинцева Г.Т., Худoley К.М. Стратиграфия и палеогеография юры Южного Сихотэ-Алиня // Тр. геол. музея им. А.П. Карпинского. 1960. Вып. 2.
- Пчелинцева Г.Т. Стратиграфия и фауна пластинчатожаберных Западного Приохотья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 88 с.
- Ратиани Р.В. О стратиграфическом значении представителей рода *Retroceramus* Koschelkina // Собр. АН ГССР. 1970. Т. 59, № 3. С. 20–25.
- Ремманн Е.А. Юрские двустворчатые моллюски из юго-западных отрогов Гиссарского хребта // Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов, Ташкент, 1963. Кн. 2.
- Решения Межведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем для Дальнего Востока. М.: Госгеолтехиздат, 1958. 51 с.
- Решения II Межведомственного стратиграфического совещания. Владивосток, 1965 г. Л., 1971. 107 с.
- Решения III Межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою Дальнего Востока СССР, Владивосток, 1978 г. Магадан, 1982. 183 с.
- Решения IV Межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья, Хабаровск, 1990 г. Хабаровск: ХТГП, 1994. 124 с.
- Ростовцев К.О., Дагис А.С. Стандарт нижнего триаса // 27-й Междунар. геол. конгресс. Стратиграфия. С. 01.1. М.: Наука, 1984. С. 79–86.
- Рыжук Б.М., Могид Р.Ю. и др. Отчет по поискам и оценке каменных углей Монгутайского месторождения и его ближайших окрестностей в 1960–1963 гг. Владивосток, 1965. 340 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Савельев А.А. Юрские тригонииды Мангышлака и Западной Туркмении. Б.м., 1960. 378 с.
- Савельев А.А. Нижнемеловые тригонииды Мангышлака и Западной Туркмении // Тр. ВНИГРИ. 1965. Вып. 125. С. 111–135.
- Савилов А.И. Рост и его изменчивость у беспозвоночных Белого моря *Mytilus edulis*, *Mya arenaria* и *Balanus balanoides* // Тр. ИО АН СССР. 1953. Т. 7. С. 198–258.
- Саканцев М.А. Сводный отчет о результатах геолого-разведочных работ за 1931–1935 гг. в районе Суражевско-Радчихинского каменноугольного месторождения в Шкотовском районе Приморской области ДВК. Б.м., 1938. 332 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Сакс В.Н., Ронкина З.З., Шульгина Н.И. и др. Стратиграфия юрской и меловой систем Севера СССР. Новосибирск, 1963. 327 с.
- Салин Ю.С. Опыт применения методики количественного учета в палеоэкологии // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1966. Т. 41, вып. 5. С. 198–258.
- Салун С.А. Стратиграфия и тектоника юго-восточного Приморья: Дис....канд. геол.-минерал. наук. 1949. Геологический фонд 4-го Геологического управления.
- Саркисян С.Г. Мезозойские и третичные отложения Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 337 с.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Позднеааленские *Erycitoides* с южного побережья Охотского моря (Дальний Восток) // Мезозойские морские фауны Севера и Дальнего Востока и их стратиграфическое значение. М.: Наука, 1968. С. 35–41.
- Сей И.И. Стратиграфия ниже- и среднеюрских отложений Торомского и Буреинского прогибов (Дальний Восток): Автореф. дис....канд. геол.-минерал. наук. Л., ЛГИ, 1971. 24 с.
- Сей И.И. Ааленские и раннебайосские иноцерамиды северной части Дальнего Востока // Тр. Всесоюз. Коллоквиума по иноцерамам. М., 1972а. Вып. 1.
- Сей И.И. Представители раннеааленских иноцерамид Западного Приохотья (Дальний Восток) // Зап. ЛГИ. 1972б. Т. 63, вып. 2. С. 120–130.

- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия нижнеюрских отложений Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1974а, № 4. С. 11–17.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия среднеюрских отложений Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1974б. № 12. С. 111–112.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Представитель северотихоокеанской аммонитовой фауны в низах байоса Дальнего Востока // Палеобиогеография Севера Евразии в мезозое. М.: Наука, 1974в. С. 58–62.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Материалы по стратиграфии верхнеюрских отложений Удского и Торомского прогибов // Стратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1978а. С. 130–131.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Схема биостратиграфии нижней и средней юры Дальнего Востока // Стратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1978б. С. 128–129.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия нижне-среднеюрских отложений Дальнего Востока. Л.: Недра, 1980. 185 с.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия титон-берриасских отложений Южного Приморья. Л., 1988. 200 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Зональная стратиграфия верхнеюрских отложений северной части Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1990а. № 7 С. 162–170.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Нижнеберриасские отложения Южного Приморья и положение границы юры и мела на Дальнем Востоке СССР // Граница юры и мела. М.: Наука, 1990б. С. 178–187.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфические критерии границы юрской и меловой систем для территории России. Служебно-информационная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 1993а. 60 с.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Бухии и зональная стратиграфия верхнеюрских отложений северной части Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1993б. № 8. С. 46–60.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия и фауна верхней юры и низов мела Южного Приморья (Дальний Восток России) // Тихоокеан. геология. 1995. № 2. С. 75–88.
- Сей И.И., Калачева Е.Д. Комментарии к статье В.П. Коновалова и И.В. Коноваловой «К вопросу о юрско-меловой границе на Сихотэ-Алине» // Тихоокеан. геология. 1997. № 6. С. 133–134.
- Семенова Е.П. Особенности формирования палеобиоценозов двустворчатых моллюсков в палеогеновом бассейне юго-востока Русской платформы // Палеонтол. журн. 1968. № 4.
- Сергеев В.Б. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые нижнего течения р. Бол. Уссурия: (Отчет Звенигородского участка Съёмочной партии о результатах проведения групповой геологической съёмки масштаба 1:50 000 в 1985–1988 гг.). Вольно-Надеждинское, 1988. 295 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации»
- Сергеев В.Б. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья нижнего течения Бикина и Бол. Уссурики: (Отчет Пожарского геолого-съёмочного отряда о результатах проведения групповой геологической съёмки с общими поисками масштаба 1:50 000 в 1988–1993 гг.). Вольно-Надеждинское, 1993. 227 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Сибирякова Л.В. Среднеюрская фауна моллюсков Большого Балхана и ее стратиграфическое значение // Проблема нефтегазоносности Средней Азии. Л., 1961. 171 с. (Тр. ВСЕГЕИ; Вып. 5).
- Силантьев В.Н. (при участии Никандровой И.В.) Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Лист L-53-XXVII. М.: Недра, 1957.
- Силантьев В.Н. О составе и взаимоотношении верхней перми и верхнего триаса в районе с. Окраинка // Информ. сб. ПТГУ. 1962. № 3.
- Силантьев В.Н. Новые данные о верхней перми Среднего Сихотэ-Алиня // Геология и геофизика. 1967. № 3. С. 105–108.
- Симаненко В.П. Среднеюрские вулканы восточной части Партизанского каменноугольного бассейна (Приморье) // Тихоокеан. геология. 2001. Т. 30, № 6. С. 50–56.
- Скорород В.З. Полевой отчет по геологическим работам в Суйфунском и Шкотовском районах. Хабаровск, 1931. 10 с.
- Скорород В.З. Основные черты геологического строения южной части советского Дальнего Востока Приморское географическое общество. Владивосток, 1941. с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».
- Скорород В.З. Оценка состояния минерально-сырьевой базы Приморского края и геологические перспективы ее развития // Обогащение и брикетирование углей. М.: Гостоптехиздат, 1963.
- Словарь по геологии нефти / Под ред. М.Ф. Мирчинка. Л.: Гостоптехиздат, 1958. 776 с.
- Смилга И.П., Городилова Л.А. и др. Перспективы нефтегазоносности мезо-кайнозойских впадин Приморского края РСФСР: Отчет тематической партии за 1963–1964 гг. Владивосток, 1965. 282 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Смирнов А.М. Сочленение Китайской платформы с Тихоокеанским складчатым поясом. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 160 с.

Смирнова О.Л., Олейник Л.М., Коновалова И.В. Отчет по теме №398 «Изучение биостратиграфии раннего и среднего мезозоя Приморского края с целью уточнения легенд к картам масштаба 1:50 000» за 1982–84 гг. В 2-х т. Т. 1. Владивосток, 1984. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Смирнова О.Л. Новые сведения о комплексе радиоларий из отложений окраинской свиты Южного Сихотэ-Алиня // Новые данные по биостратиграфии палеозоя и мезозоя юга Дальнего Востока. Владивосток, 1990. С. 159–161.

Совещание по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока // Геология и геофизика. 1972. № 7. С. 136–137.

Соловьев В.О., Семенов Г.П., Барвинок Ю.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Яковлевки, Шилушки и Шатахезы: Отчет Яковлевского отряда Достоевской геолого-съемочной партии о работах, проведенных в 1959–60 гг. Владивосток, 1961. 190 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Спицын А.Р., Гуров Е.П., Москвитин В.А. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые восточной половины хр. Пидан. Отчет Хутор-Васильевской партии за 1958 г. Владивосток, 1959. 294 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Справочник по экологии морских двустворок. М.: Наука, 1966. 346 с.

Сребродольская И.Н. Окончательный отчет по теме «Флора монгугайских свит верхнего триаса Южного Приморья и ее стратиграфическое значение. ВСЕГЕИ, Л., 1956. 109 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Сребродольская И.Н. О расчленении монгугайской свиты Южного Приморья по палеоботаническим данным // ДАН СССР. 1958. Т. 118, № 1. С. 171–173.

Сребродольская И.Н. Новые материалы по монгугайским флорам Южного Приморья // Информ. сб. ВСЕГЕИ. 1960. № 24. С. 107–115.

Сребродольская И.Н. Монгугайская флора и ее значение для стратиграфии и палеогеографии триаса Приморья: Дис....канд. геол.-минерал. наук. Владивосток, 1961а. 367 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Сребродольская И.Н. О семействе Dipteridaceae во флоре среднего кейпера Южного Приморья // Палеонтол. журн. 1961б. № 1. С. 144–150.

Сребродольская И.Н. Позднетриасовая (Монгугайская) флора Приморья и этапы ее развития // Тр. ВСЕГЕИ. 1964. Т. 107. С. 55–59.

Сребродольская И.Н. Новые позднетриасовые папоротники Приморья // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 2, ч. 1. М.: Недра, 1968а. С. 42–45.

Сребродольская И.Н. Новые позднетриасовые цикадофиты Приморья (Дальний Восток) // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 2, ч. 1. М.: Недра, 1968б. С. 61–68.

Сребродольская И.Н. Новый позднетриасовый кордаит Приморья (Дальний Восток) // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 2, ч. 1. М.: Недра, 1968в. С. 73.

Сребродольская И.Н. Новый представитель ферганиелл позднего триаса Дальнего Востока (Приморье) // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 2, ч. 1. М.: Недра, 1968г. С. 85.

Сребродольская И.Н. Новые мезозойские семена и шишки Забайкалья и Дальнего Востока // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Растения. Л., 1980. С. 65–68. (Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер.; Т. 204).

Старов О.Г., Пода Б.П. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Улахе, Даубихе и бассейна верхнего течения р. Усури: Отчет Озерновской геолого-съемочной партии за 1963–1965 гг. Владивосток, 1965. 270 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Старожилов В.Т. Потенциально фосфоритоносные формации Приморья // Геохимия и петрохимия осадочных комплексов Дальнего Востока. Владивосток, 1980. С. 100–108.

Стратиграфический словарь СССР. М.: Госнаучтехиздат, 1956. 1283 с.

Стратиграфический словарь СССР. Триас. Юра. Мел. Л.: Недра, 1979. 592 с.

Суздальский О.В. Основные типы захоронения морских моллюсков в четвертичных отложениях Усть-Енисейской впадины // Палеонтол. журн. 1967. № 1.

Султанов К.М., Агаев В.Б. О некоторых особенностях среднеюрских бассейнов Юго-Восточного Кавказа // Биостратиграфические и палеобиофацальные исследования и их практическое значение. Л.: Недра, 1970. 165 с.

Тащи С.М. Геологическое строение и полезные ископаемые рек Судзухе и Вангоу. Отчет Лазовской партии за 1959–1961 гг. Владивосток, 1962. 245 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Тектоника континентов и океанов: (терминологический справочник). Хабаровск, 1976. 755 с.

Терехов В.И. Отчет о геологических исследованиях в Подгородненском районе Южного Приморья в 1941–1942 гг. Хабаровск: ДВГГТ, 1942. 143 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Тесленко Ю.В., Яновская Г.Г. Среднеюрская флора Горного Крыма. Киев: Науко. думка, 1990. 159 с.

Тест Б.И., Сычев В.Я., Осипова З.В. Мезозойские отложения Жиганского района // Тр. НИИГА. 1962. т. 131.

Тимофеев-Ресовский Н.В., Яблоков А.В. и др. Очерк учения о популяции. М.: Наука, 1973. 273 с.

Топчишвили М.В. Стратиграфия и фауна нижнеюрских отложений Дзирульского массива // Тр. Геол. ин-та АН ГССР. 1969. Вып. 21. 295 с.

Трепалина А.А., Корытова И.В., Возова В.С. и др. Геология, подземные воды и полезные ископаемые бассейнов рек Эрльдагоу и нижнего течения р. Сандагоу. Материалы к государственной геологической карте СССР масштаба 1: 200 000. М., 1957. 255 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Тучков И.И. Новые данные по стратиграфии верхнетриасовых и юрских отложений Западного Прихотья (Тором-Тугурский район) // ДАН СССР. 1960. Т. 134, № 3. С. 658–661.

Тучков И.И. Стратиграфия верхнетриасовых, юрских, нижнемеловых отложений и перспективы нефтегазоносности Северо-Востока СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1962. 186 с.

Угольная база России. М.: Геоинформмарк, 1997. Т. 5, кн. 1. С. 16–21.

Федотов Д.М. Об изменчивости современных пелеципод в связи с изучением ископаемых форм // Тр. Палеозоологического ин-та. 1932. Т. 2. С. 20–35.

Филиппов А.Н. Формационный анализ мезозойских отложений Западного Сихотэ-Алиня. Владивосток, 1990. 142 с.

Ханчук А.И., Раткин В.В., Рязанцева М.Д. и др. Геология и полезные ископаемые Приморского края: Очерк. Владивосток: Дальнаука, 1995. 68 с.

Ханчук А.И. Палеогеодинамический анализ формирования рудных месторождений Дальнего Востока России // Рудные месторождения континентальных окраин. Владивосток: Дальнаука, 2000. Вып. 1. С. 5–31.

Худoley К.М. Юрские отложения Сихотэ-Алиня. Л., 1958. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Худoley К.М. Верхнеюрские отложения Южного и Среднего Сихотэ-Алиня // Сов. геология, 1960а. № 2. С. 141–144.

Худoley К.М. Новые титонские представители гаплоцератаций и перисфинкций Южного Приморья // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Гостехиздат, 1960. Ч. 2. С. 163–168.

Худoley К.М. Палеогеография и основные черты развития Сихотэ-Алиня в юрский период // Информ. сб. ВСЕГЕИ. 1960в. № 25. С. 45–49.

Худoley К.М. Представители рода *Virgatosphinctes* из позднеюрских отложений Южного Сихотэ-Алиня // Информ. сб. ВСЕГЕИ. 1960г. № 24. С. 117–125.

Худoley К.М., Сей И.И., Сибирякова Л.В. Основные черты стратиграфии юрской системы Дальнего Востока СССР // Геология и геофизика. 1961. № 6. С. 15–30.

Худoley К.М. Позднеюрские аммониты Южного Сихотэ-Алиня // Материалы по геологии Дальнего Востока и Забайкалья. Л.: ВСЕГЕИ, 1963. Т. 81. С. 61–72.

Худoley К.М. Сихотэ-Алинская геосинклинальная область // Стратиграфия СССР. Юрская система. М.: Недра, 1972. С. 376–389.

Худoley К.М. О границе юрской и меловой систем на Дальнем Востоке // Пограничные ярусы юрской и меловой систем. М.: Наука, 1984. С. 107–114.

Худoley К.М. О стратиграфии верхнеюрских отложений Южного Приморья // Тихоокеан. геология. 1986. № 6. С. 122–124.

Целигоров А.И. Отчет по геолого-съемочным работам в районе Адамсовского каменноугольного месторождения. Хабаровск: ДВГГТ, 1932. 14 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Чемерис Б.Д. и др. Геологическое строение бассейна р. Сучан в пределах трапещей К-53-27-А, В и К-53-15-Г: Промежуточный отчет за 1961–1962 гг. Угловое, 1962а. 154 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Чемерис Б.Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые западного окончания хребта Пидан: Отчет Пиданской геолого-съемочной партии за 1960–1961 гг. Владивосток, 1962б. 326 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Черепков В.С., Адамовский Ю.Ф., Лихт Ф.Р. Геология и полезные ископаемые бассейна верхнего течения р. Сучан: Геологический отчет Сучанской геолого-съемочной партии за 1956 г. Владивосток, 1957. 125 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Черныш Б.Я. Некоторые черты палеогеографии западной части Южного Сихотэ-Алиня и прилегающих районов в юре и раннем-начале позднего мела: (Отчет по теме «Палеогеография Западного Сихотэ-Алиня в мезозое» за 1964–1966 гг.). Владивосток, 1967. 322 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Черныш Б.Я. Юрская система. Верхний отдел. Зона Главного антиклинория Сихотэ-Алиня // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. М.: Недра, 1969а. С. 241–242.

Черныш Б.Я. Юрская система. Нижний и средний отделы нерасчлененные // Геология СССР. Т. 32: Приморский край. М.: Недра, 1969б. С. 237–238.

Чжао Чуньцзин, Ли Чжитун. Особенности геологического и тектонического развития восточной части провинции Цзилинь и провинции Хэйлунцзян, Китай, в триасе // Глубинное строение Тихого океана и его континентального обрамления: Тез. докл. Благовещенск, 1988. Ч. 1. С. 83–85.

Чихрадзе Г.А. Новые данные к стратиграфии лейаса Сванетии // Сообщ. АН ГССР. 1967. Т. 48, № 3. С. 25–34.

Чмырев В.М. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р. Бикин. Угловое, 1963. 244 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации»

Чувашиов Б.И. Биомическая характеристика фаменского бассейна на Западном склоне Среднего и Южного Урала // Палеонтол. журн. 1965, № 4.

Шевырев А.А. Аммоноидеи и хроностратиграфия триаса // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. 1990. Т. 241. С. 1–179.

Шевырев А.А. Аммонитовые зоны индского яруса (нижний триас) и их корреляция // Ископаемые цефалоподы: новейшие достижения в их изучении. М.: ПИН РАН, 1999. С. 289–304.

Шишкин М.А. Подотряд Stereospondyli. Стреоспондилы. Основы палеонтологии. Земноводные, пресмыкающиеся и птицы. М.: Наука, С. 1964. 83–124.

Шкодзинский В.С., Аксенов В.Д., Антошин Н.П. Геологическое строение и полезные ископаемые рек Правая Вангоу и Малаза / Вангоуский отряд Лазовской партии. Угловое, 1962. 203 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Шорохова С.А. Палеоботаническое обоснование стратиграфии триасовых отложений северной части Даубихинской зоны Приморья за 1966–1967 гг. Владивосток, 1967. 135 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Шорохова С.А. Шитухинская флора Южного Приморья: Отчет по теме «Палеоботаническое обоснование нижнеюрских отложений Приморья» за 1968–1969 гг. Владивосток, 1969. 148 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Шорохова С.А. Новые данные по биостратиграфии верхнего триаса северной части Приморского края // Геология и геофизика. 1971. № 12. С. 79–85.

Шорохова С.А. Новые осмундовые папоротники из верхнего триаса Приморья // Палеонтол. журн. 1975а. № 4. С. 106–110.

Шорохова С.А. Палеоэкологический анализ норийской флоры р. Амбы (Южное Приморье) // Ископаемые флоры Дальнего Востока. Владивосток, 1975б. С. 17–29 (Тр. БПИ ДВНЦ АН СССР. Нов. сер.; Т. 27 (130)).

Шорохова С.А. Раннемезозойская флора Приморья и ее значение для стратиграфии: Дис...канд. геол.-минерал. наук. М., 1975в. 106 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Шорохова С.А. К систематике и морфологии камптоптеридных папоротников // Палеоботаника на Дальнем Востоке. Владивосток, 1977. С. 52–61.

Шорохова С.А. О карнийских отложениях Южного и Юго-Западного Приморья // Стратиграфия Дальнего Востока: Тез. докл. III Дальневост. стратиграф. совещ. Владивосток, 1978. С. 117–119.

Шорохова С.А., Сребродольская И.Н. Некоторые поздне триасовые растения Приморья // Дальневосточная палеофлористика. Владивосток, 1979. С. 68–75 (Тр. БПИ ДВНЦ АН СССР. Нов. сер.; № 53 (156)).

Шорохова С.А. О положении флороносных слоев в разрезе верхнего триаса Приморья // К 110-летию со дня рождения А.Н. Криштофовича: Материалы науч. конф. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 31–33.

Шорохова-Баюла С.А. Отчет по теме «Выяснение стратиграфического положения предположительно ладинской флоры участка кл. Тракторный (бассейн р. Пачихеза) Суйфунской зоны Южного При-

морья» за 1964–1965 гг. Угловое, 1965. 93 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Штемпель Б.М. Геологическое строение юго-западной части п-ова Муравьева-Амурского. Хабаровск, 1924. 88 с.

Штемпель Б.М. Угловский район // Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока. 1926. № 45.

Шульгина Н.И. Палеоэкологическая характеристика юрских и нижнемеловых отложений района Усть-Енисейской впадины // Тр. НИИГА. 1956. Т. 89, вып. 6. С. 110–115.

Юрская система / Под редакцией Г.Я. Крымгольца // Стратиграфия СССР. М.: Недра, 1972. 524 с.

Яковлев В.Н. К вопросу о закономерности развития Восточно-Азиатской геосинклинали на примере ее Сихотэ-Алинской части // Сообщ. ДВФ АН СССР. 1955. Вып. 7.

Яковлев В.Н. Меловая система Сихотэ-Алиня // Тр. ДВФ АН СССР. Сер. геол. 1958. Т. 3.

Якушев В.А. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Бол. Сахалинка, Ульяновка и Змеиная: (Отчет Западной геолого-съемочной партии по Силаншаньскому участку за 1971–1973 гг.). Б.м., 1974. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Янковский М.В. Остров Аскольд // Изв. Вост.-Сиб. отд. Русск. географ. об-ва. Том 12, 1871.

Яценчук И.А. Отчет о результатах поисковых работ на олово в бассейнах рек Чихезы, Раковки и Лефу Западной Сихотэ-Алинской партией в 1950 г. Владивосток, 1951. 138 с. ФГУ «Приморский территориальный фонд геологической информации».

Andrusov D. Sur quelques inoceramus jurassiques des Carpathes occidentales tschechoslovaques // Vest. Stat. Geol. Ust. CSR. 1932. Vol. 8.

Arkell W. A monograph of British Corallian Lamellibranchia // Paleontograph. Soc. pt 1–9. L., 1929–1937. V. 84–90.

Baud A., Magaritz M., Holser W.T. Permian-Triassic of the Tethys: carbon isotope studies // Geol. Rdsch. 1989. Bd 78. S. 649–677.

Baumgartner P.O., O'Doherty L., Gorican S. et al. Radiolarian catalogue and systematics of Middle Jurassic and Early Cretaceous Tethyan genera and species. // Middle Jurassic to Lower Cretaceous radiolaria of Tethys: occurrences, systematics, biochronology / Eds P.O. (Baumgartner et al.) // Mem. Geol. (Lausanne). 1995. N 23. P. 37–685.

Benecke E. Die Versteinerungen der Eisenerzformation von Elsass-Lothringen. 1905. H. 6. 598 S.

Boehm G. Beitrage zur Geologie von Niederlandischen-Indien // Palaeontogr. Suppl. IV. Stuttgart, 1907.

Branco W. Der untere Dogger Deutsch-Lothringens // Abhandl. Zur. geol. Special-Karte von Elsass-lothringen sv. 11. Strassbur, 1879. 160 S.

Brauns D. Der untere Jura im nordwestlichen Deutschland. Braunschwing, 1871.

Buriy G.I. Early Triassic conodont biofacies of Primorye // Mém. Géol. (Lausanne). 1997. N 30. P. 35–44.

Buriy I.V., Buriy G.I., Zharnikova N.K. Stratigraphy and interrelationship of marine and continental Triassic deposits in South Primorye / Eds S.G. Lucas & M. Morales // New Mexico Mus. Nat. Hist. Sci., Bull. 1993. N 3. P. 47–49.

Buriy I.V. Paleogeography of Triassic sedimentation in South Primorye. Late Paleozoic and Early Mesozoic Circum-Pacific events: biostratigraphy, tectonic and ore deposits of Primorye (Far East Russia). IGPP Project 272. / Eds A. Baud, I. Popova, I.M. Dickins et al. // Mem. Geol. (Lausanne). 1997. N 30. P. 25–33.

Clark D.L., Rosser S.V. Analysis of paleoecologic factors associated with Triassic Parachirognatus/Furnishius conodont fauna in Utah and Nevada // Conodont paleoecology. Toronto, Ontario, 1976. P. 295–311 (Geol. Assoc. Conodont Spec. Pap; N 15).

Clark D.L., Paull R.K., Sollien M.A., Morgan W.A. Triassic conodont biostratigraphy in Great Basin // Brigham Young University Geol. Studies. 1979. V. 26, N 3. P. 179–185.

Colloque sur la limite jurassique-cretace, Lyon-Neuchatel // Mem. Bur. Rech. Geol. Min. P., 1975. N 86.

Conaghan P.J., Shaw S.E., Veevers J.J. Sedimentary evidence of the Permian/Triassic global crisis induced by the Siberian hotspot. Pangea: global environments and resources // Can. Soc. Petrol. Geol. 1994. Mem. 17. P. 785–795.

Cox L. The jurassic Lamellibranch Fauna of Kuchh (Cutch) // Palaeont. Indica. 1940. Ser. 9, v. 3, pt 4. P. 1–28.

Cox L. Taxonomic notes on Isognomonidae and Bakevelliidae // Proc. Malacol. Soc. 1954. v. 31, pt 4. P. 1–28.

Dagys A. Correlation of the lowermost Triassic // Albertiana. 1994. N 14. P. 38–44.

Dagys A. Zonation of eastern Boreal Lower Triassic and Induan / Olenekian boundary // Albertiana. 1995. N 15. P. 19–23.

- Dagys A., Ermakova S.* Induan (Triassic) ammonoids from North-Eastern Asia // *Rev. Palaeobiol.* 1996. V. 15, N 2. P. 401–447.
- Dechaseaux C.* Pectinides jurassiques de la Est du Bassin de Paris // *Annales de Paleontology.* 1936. V. 25, fa. 1–3. P. 1–148.
- Denckmann A.* Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Dornten nordlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des Oberen Lias // *Abh. Zur geol. Specialkarte von Preussen.* 1887. Bd 8, Hf. 2. S. 115–222.
- Diener C.* Himalayan fossils. The Cephalopoda of the Lower Trias // *Mem. Geol. Surv. India. Paleont. Indica.* Ser. 15. 1897. V. 2, N 1. P. 1–191.
- Diener C.* 1912. The Triassic of Himalayas // *Mem. Geol. Surv. India.* 1912. V. 36. P. 202–360.
- Donovan D.* The Jurassic and Cretaceous stratigraphy and palaeontology of Trail East Greenland // *Medd. Om Gronland.* 1953. B 3, N 4.
- Dumortier E.* Etudes paleontologiques sur les depots jurassiques du Bassin du Rhone. P., 1869. V. 3. Lias moyen; 1874. V. 4. Lias superior.
- Dunker W.* Ueber die in dem Lias bei Halbestadt vorkommenden Versteinerungen // *Lias inferior.* P., 1864–1874.
- Eichwald E.* Geognostische-palaeontologische Bemerkungen uber die Halbinsel Mangischlak und die Aleutischen Inseln. St. Petersburg, 1871. 180 S.
- Ernst L.* Die Stratigraphie von Braun-Jura (Dogger) beta und ober-alpha in sudwestlichen Wurtemberg // *Jn. Ver. Vaterl. Naturkd. Wurtemberg.* 1939. Bd 95.
- Fantini Sestini N.* The geology of the Upper Djadgerud and Lar Valleys (North Jarn), 1966, II. Palaontology. Upper Liassic molluscs from Shemshak formation // *Riv. Ital. Paleontol. Stratigr.* 1966. V. 72, N 3. P. 795–852.
- Frebold H.* The Jurassic Fernie Group in the Canadian Rocky Mountains and Foothills // *Geol. Surv. Canada.* 1957. Mem. 287. 197 p.
- Frebold H.* Fauna, age and correlation of the Jurassic rocks of Prince Patrick Island // *Geol. Surv. Canada.* 1958. Bul. 41.
- Frebold H.* The Jurassic faunas of the Canadian Arctic. Lower Jurassic and Lowermost Middle Jurassic Ammonites // *Geol. Surv. Canada.* 1960. Bul. 59.
- Frebold H.* The Jurassic faunas of the Canadian Arctic. Middle and Upper Jurassic Ammonites // *Geol. Surv. Canada.* 1961. Bul. 74.
- Frebold H.* Ammonite faunas of the Upper Middle Jurassic beds of the Fernie group in Western Canada // *Geol. Surv. Canada.* 1963. Bul. 93.
- Geology of Japan.* Tokyo, 1963. 279 p.
- Goldfuss A.* Petrefacta Germanie. V. 1–3. Dusseldorf, 1826–1844. 692 S.
- Goel R.K.* Triassic conodonts from Spiti (Himachal Pradesh), India // *J. Paleontol.* 1977. V. 51, N 6. P. 1085–1102.
- Greppin E.* Description des fossiles du Bajocien superior des environs de Bale // *Mem. Soc. Pal. Suisse.* 1898. V. 25–27. 210 s.
- Greppin J.B.* Description geologique du Jura bernois et de quelques districts adjacents // *Mat. Carte geol. Suisse.* 1870. V. 8.
- Griesbach C.L.* Palaeontological notes on the Lower Trias of the Himalayas // *Rec. Geol. Surv. India.* 1880. V. 13, N 2. P. 83–113.
- Guex J.* Le Trias Inferieur des Salt Ranges (Pakistan): problemes biochronique // *Eclogae Geol. Helv.* 1978. V. 71, N 1. P. 105–144.
- Hallam A.* The earliest Triassic as an anoxic event, and its relationship to the end-Palaeozoic mass-extinction. Pangea: global environments and resources // *Can. Soc. Petrol. Geol.* 1994. Mem. 17. P. 797–804.
- Halle T.G.* Zur Kenntnis der mesozoischen Equisetales Schwedens // *Kgl. sven. vet. Acad. Handl.* 1908. Bd 43, N 1. S. 1–40.
- Harris T.M.* The Fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. P. I // (*Medd. Gronland*). 1931. Bd 85, N 2. 102 p.
- Harris T.M.* The Fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. P. 2 // (*Medd. Gronland*). 1932. Bd 85, N 3. 112 p.
- Harris T.M.* Liassic and Rhaetic plants collected in 1936–38 from East Greenland // *Med. om Gronland.* 1946. Bd 114, N 9.
- Harris T.M.* The Yorkshire Jurassic flora. I. Thallophyta–Pteridophyta / *Brit. Mus. Nat. Hist. L.*, 1961. 212 p.

- Harris T.M., Millington W., Miller Y. The Yorkshire Jurassic flora. IV. / Brit. Mus. Nat. Hist. L., 1964. 150 p.
- Harris T.M. The Yorkshire Jurassic flora. II. Caytoniales, Cycadales and Pteridosperms / Brit. Mus. Nat. Hist. L., 1964. 191 p.
- Harris T.M. The Yorkshire Jurassic flora. III. Bennettitales / Brit. Mus. Nat. Hist. L., 1969. 186 p.
- Harris T.M. The Yorkshire Jurassic flora. V. Coniferales / Brit. Mus. Nat. Hist. L., 1979. 166 p.
- Hatleberg E.W., Clark D.L. Lower Triassic conodonts and biofacies interpretations: Nepal and Svalbard // Geol. et Palaeontol. 1984. N 18. P. 101–125.
- Haugh E. Beitrage Zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras // Neues Jahrb. Min. Ect. Beil. Stuttgart, 1885. Bd 3. S. 585–722.
- Hayami I. On the occurrence of Cardinidoides from the Liassic Kuruma Group in Central Japan // Studies on the Liassic Pelecypods in Japan. N 3. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan. 1957. N 26.
- Hayami I. Some Hettangian Pelecypoda from the “Trigonia–Sandstone” of the Schizakawa Group in North East Japan // Japan Journ. Geol. and Geogr. 1958a. V. 29, N 1–3.
- Hayami I. Taxonomy notes on Cardinia with description of a new species from the Lias of Western Japan // Repr. from Journ. of the Faculty of Science, University of Tokyo. 1958. sec. 3, pt 2.
- Hayami I. Supplementary descriptions of the Liassic Pelecypods from the Kuruma and Shizakawa groups in Japan // Trans. and Proc. Palaeontol. Soc. Japan. 1958c. N 5. P. 193–200.
- Hayami I. Bajocian Pelecypods of the Aratozaki Formation in Northeast Japan // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. 1959a. Sec. 2., V. 30. P. 63–70.
- Hayami I. Lower liassic Lamellibranch fauna the Higashinagano Formation in West Japan // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. 1959b. Sec. 2, V. 12, pt 1. P. 31–84.
- Hayami I. Jurassic Inoceramids in Japan // J. Fac. Sci. Un. 1960. Sec. 2, v. 12. P. 277–328.
- Hirsh A., Süssi P. Lower Triassic conodonts from the Lower Elicah Formation, Central Alborz Mountains (North Iran) // Ecol. Geol. helv. 1973. V. 66, N 3. P. 525–531.
- Holser W.T., Schönlaub H.P., Boeckelmann K. et al. The Permian-Triassic of the Gartnerkofel-1 Core (Carnic Alps, Austria): synthesis and conclusions. The Permian-Triassic boundary in the Carnic Alps of Austria (Gartnerkofel region) // Abh. Geol. B.-A. 1991. Bd 45. S. 213–232.
- Imlay R. Middle Bajocian Ammonites from the Cook Inlet Region, Alaska // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1955a. N 418-B. P. 155–169.
- Imlay R. Characteristic Jurassic Mollusks from Northern Alaska // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1955b. N 274-D. P. 69–93.
- Imlay R. Palaeoecology of Jurassic Seas in the Western Interior of the United States // Geol. Soc. America Mem. 1957. V. 67, N 2.
- Imlay R. Late Bajocian Ammonites from th Cook Inlet Region, Alaska // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1962. N 418-A.
- Imlay R. Marine Jurassic pelecypods from central and southern Utah // U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1964. N 483-C.
- Isozaki Y. Superanoxia across the Permo-Triassic boundary: record in accreted deep-sea pelagic chert in Japan // Pangea: global environments and resources // Can. Soc. Petrol. Geol. 1994. Mem. 17. P. 805–812.
- Janensch W. Die Jurensiszschichten des Elsass // Abh. Geol. Spezialk. Elsass-Lothr. 1902. N. F. H 5.
- Jaworski E. La fauna del Lias y Dogger de la Cordillera Argentina en la Parte meridional de la Provincia de Mendoza // Actas Acad. Nac. Cienc. 1926. V. 9, N 3–4.
- Jeletzky I.A. Late Upper Jurassic and Early Lower Cretaceous fossil zones of the Canadian Western Cordillera British Columbia // Geol. Surv. Canada. 1965. Bul. 103. P. 1–70.
- Jeletzky I.A. Marine Cretaceous biotic provinces and paleogeography of Western and Arctic Canada illustrated by a detailed study of amonites // Geol. Surv. Canada. 1970. Bul. 22. P. 1–92.
- Jeletzky I.A. Biochronology of Jurassic – Cretaceous transition beds in Canada // Geol. Surv. Canada. 1971. Pap. 71-16. P. 1–8.
- Jeletzky I.A. Jurassic-Cretaceous boundary beds of Western and Arctic Canada and the problem of the Titonian-Berriasian stages in the Boreal realm. Jurassic-Cretaceous biochronology and paleogeography of North America // Geol. Ass. Canada. 1984. Spec. Paper-27. P. 175–225.
- Jones D.L., Bailey E.H., Imlay R.W. Structural and stratigraphic significance of Buchia zones in the Colyear Springs-Paskenta Area, California // U.S. Geol. Surv. Prof. Paper. 1969. N 647-A. 21 p.
- Kakuwa Y., Matsumoto R., Gharei M.H. Cerium negative excursion just before the Permian and Triassic boundary of Jolfa, Northwest Iran // Proc. Inter. Conf. on Pangea and the Paleozoic-Mesozoic transition. Wuhan: China Univ. Geosci. Press, 1999. P. 118–119.

Kapur H.M. The Guryul ravine section, candidate of the global stratotype section and point of the Permo-Triassic boundary // The Palaeozoic-Mesozoic boundary. Candidates of global stratotype section and point of the Permian-Triassic boundary. Wuhan: China Univ. geosci. Press, 1996. P. 99–110.

Keyserling E. Fossile Mollusken gesammelt während Middendorffes sibirische Reise. Middendorffes sibirische Reise. Bd I, T. I, St. Petersburg, 1846a.

Keyserling A. Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in das Petchora-Land. St. Petersburg, 1846b.

Kimura T., Ohana T. Middle Jurassic and some Late Liassic plants from the Toyora Group, Southwest Japan (I) // Bul. Nat. Sci. Mus. 1987a. Ser. C, v. 13, N 2. P. 41–76.

Kimura T., Ohana T. Middle Jurassic and some Late Liassic plants from the Toyora Group, Southwest Japan (II) // Bul. Nat. Sci. Mus. 1987b. Ser. C, v. 13, N 3. P. 115–148.

Kimura T. Recent knowledge of Jurassic and Early Cretaceous flora in Japan and Phytogeography of this time in East Asia // Bul. Tokyo Gakug. Univ. Sect. IV. 1987. V. 39. P. 87–115.

Kiparisova L.D., Popov Y.N. A scheme for the subdivision of the Lower Triassic into stages // Intern. Geol. Congress (India): Report of the Twenty-Second Session. Pt 8: Proceedings of section 8. Palaeontology and Stratigraphy. New Delhi, 1964. P. 223–232.

Kitchin F. The Jurassic fauna of Cutch. The lamellibranchiata, genus Trigonina // Palaeontographica Indien. Ser. 9. Calcutta, 1903. V. 3, pt 2.

Kobayashi T., Tamura M. The Myophorellinae from North Japan // Studies on the Jurassic Trigoniana in Japan. Part 4 // Jap. Journ. of Geology and Geography. 1955. V. 26, N 1–2.

Kobayashi T., Mori K. The Vaugonian from the Kitakami Mountains in North Japan. Studies on the Jurassic Trigonians in Japan. P. 2 // Jap. Journ. of Geology and Geography. 1955. Vol. 26. P. 80–85.

Kobayashi T. Some Jurassic Trigonians from Central and West Japan studies on Jurassic Trigonians in Japan. Part V // Jap. Journ. of Geology and Geography. 1956. V. 27, N 1.

Kobayashi T., Tamura M. Additional new genera and species of Trigoniana from the Jurassic of North Japan // Jap. Journ. of Geology and Geography. 1957. V. 29, N 1–3.

Koike T. Triassic conodont from Kedah and Pahang, Malaysia // Geol. Paleontol. Southeast Asia. 1973. V. 12. P. 91–113.

Kozur H., Mostler H. Die Bedeutung der Conodonten für stratigraphische und paläogeographische Untersuchungen in der Trias // Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Wien. 1972. N 32. P. 777–810.

Kozur H. Vorläufige Mitteilung zur Parallelisierung der germanischen und tethyalen Trias sowie einige Bemerkungen zur Stufen- und Unterstufengliederung der Trias // Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. 1972. Bd 21. S. 361–412.

Kozur H. The Permian-Triassic boundary in marine and continental sediments // Zbl. Geol. Palaeontol. 1989. N 11/12. P. 1245–1277.

Kozur H. The problem of the Lower Triassic subdivision // Albertiana. 1992. N 10. P. 21–22.

Kozur H. The conodonts Hindeodus, Isarcicella and Sweetohindeodus in the Uppermost Permian and Lowermost Triassic // Geol. Croat. 1996. V. 49, N 1. P. 81–115.

Kozur H.W. The Permian conodont biochronology. Progress and problems // The Permian system: stratigraphy, palaeogeography and resources. Melbourne: The Royal Society of Victoria, 1998. P. 197–220.

Krommelbein K. Die ersten marinen Fossilien (Trigoniidae, Lamellibr.) aus der Cayetano Formation West Cubas // Senk. Leth., 1956. Bd 37, N 3–4. S. 70–75.

Krystyn L., Orchard M. J. Lowermost Triassic ammonoid and conodont biostratigraphy of Spiti, India // Albertiana. 1996. N 17. P. 10–21.

Kummel B. The Lower Triassic (Scythian) ammonoid Otoceras // Bull. Mus. Compar. Zool. 1972. V. 143, N 6. P. 365–417.

Kummel B. Aspects of the Lower Triassic (Scythian) stage // The Permian and Triassic systems and their mutual boundary. Calgary, 1973. P. 557–571. (Mem. Canad. Soc. Petrol. Geol.; N 2).

Lahusen I. Die Inoceramen-Schichten an dem Olenek und der Lena // Mem. Acad. Imp. Sci. Ser. 7. St. Petersburg, 1886. V. 33, N 7.

Laube G. Die Bivalven des braunen Iura von Balin. Wien, 1886. 170 S.

Leanza A. Los Pelecypodos del Lias de Piedra Pintada en el Neuquén // Rev. Museo de La Plata. 1942. N. S., v. 2, N 10.

Li Zhitong, Zhao Chujing. Indo-Sinian movements in the North-Eastern China // Scientia Geologica Sinica. 1985. N 3. P. 211–223. (In Chinese with English summary).

Li Zhitong, Zhao Chujing. Late Triassic magmatic activities in relation to plate tectonics of the eastern part of Jilin and Heilongjiang Provinces, Northeast China // Bulletin of the Chinese Academy of Geological Sciences. 1988. N 18. P. 21–32/ (In Chinese with English summary).

- Liebus A.* Einige Bemerkungen uber die Triasablagerungen der Insel Russkij, Bei Vladivostok // Centralblatt f. Min. etc. 1921. N 13. S.394–400.
- Loriol P., Pellat E.* Monographie paleontologique et geologique des e'tagens sapirial de la formation Jurasique des environs de Bologne // Mem. de la Soc. de physiques et d'histoire naturelle de dentv. 1984. V. 23.
- Lycett J.* On some new species of Trigonia from the inferior oolite of the cotteswolds with preliminary remarks upon the genus // The Annala and Magasino of Natural listery. Ser. 2. 12. L., 1853. V/ 12.
- Lycett J.* A monograph of the British fossils Trigoninae // The palaeontographica Society. L., 1872–1875. V. 27–37.
- Madsen K.* Divisions and faunas of the Hokomi System (Triassic and Jurassic) // New Zealand Geol. Surv. Palaeontological Bul. 21. 1953.
- Markevich P.V.* Phanerozoic volcano-sedimentary foreland deposits of the Russian Far East // 16 Intern. Sediment. Congress Abstracs. vol. Johannesburg, 2002.
- Martin G.* The Mesozoic stratigraphy of Alaska // U.S. Geol. Surv. 1926.Bul. 776.
- Marwick J.* Divisions and faunas of the Hokonui System (Triassic and Jurassic) // New Zealand Geol. Surv. Pal. Bul. 1953. N 21.
- Matsuda T.* Early Triassic conodonts from Kashmir, India. Part 4: Gondolella and Platyvillosus // J. Geosci. Osaka City Univ. 1994. N 27. P. 119–141.
- McTavish R.A.* Triassic conodont faunas from Western Australia // Neues Jb. Geol. Paläontol. Abh. 1973. Bd 143, H. 3. S. 275–303.
- Moesch F.* Der Aargauer Jura. Dusseldorf, 1867.
- Mojsisovics E.* Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz // Abb. Geol. Reichsanst. 1882. Bd 10. S. 1–322.
- Mojsisovics E.* Arktische Triasfaunen. Beiträge zur paläontologischen Charakteristik der arktisch-pazifischen Triasprovinz // Mem. Acad. Sci. Nat. . Ser. 7. N 33. St. Petersburg, 1886 P. 1–159.
- Mojsisovics E., Waagen W., Diener C.* Entwurf einer Gliederung der pelagischen Sedimente des Trias-System // Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, math. Naturwiss. Kl. 1895. Bd 104. S. 1271–1302.
- Mork A., Elvebakk G., Fosberg A.W., Hounslow M.W., Nakrem H.A., Vigran J.O., Weitschat W.* The type section of the Vikinghogda Formation: new Lower Triassic unit in central and eastern Svalbard // Polar Research. 1999. V. 18, N 1. P. 51–82.
- Morris J., Lycett J.* A monograph of the Mollusca from the Great Oolite, chiefly from Minchinhampton and the Coast of Yorkshire. Part 2 and 3. Bivalves. Palaeontogr. Soc. L., 1853.
- Mosher L.C.* Triassic conodonts from North America and Europe and their correlation // J. Paleontol. 1968. V. 42, N 4. P. 895–947.
- Mosher L.C.* Triassic conodonts from British Columbia and the northern Arctic islands // Bull. Geol. Surv. Canada. 1973. N 222. P. 141–192.
- Müller K.J.* Triassic conodonts from Nevada // J. Paleontol. 1956. V. 30, N 4. P. 818–830.
- Nakazawa K.* The Permian-Triassic boundary // Albertiana. 1992. N 10. P. 23–30.
- Nassichuk W.W., Furnish W.M., Glenister B.F.* The Permian ammonoids of Arctic Canada // Geol. Surv. Can. Bul. 1965. V. 131. P. 1–56.
- Oishi S.* The Rhaetic plants from Nariwa district, prov. Bitchu (Okajama pref.), Japan // J. Fac. Sci. Hokkaido Imper. Univ. Ser. 4., 1932. v. 1, N 3–4. P. 257–379.
- Ooster W.* Beitrag zur Kenntnis der Jurassischen Inoceramn der Schweizer-Alpen // Protozoe Helvetica. 1869. V. 1. S. 36–39.
- Oppel A.* Die Juraformation Englands, Frankreichs und des sudwestlichen Deutschlands. Jahresh. Wurten. Naturwiss. Studttgart, 1856–1858.
- Oppel A.* Palaeontologische Mitteilungen. Stu ttgart, 1862.Bd 2.
- Orbigny A.* Paleontologie francaise – Terrains jurassiques. P., 1842–1851. 642 p.
- Orchard M.J.* Conodonts from Otoceras beds: are they Permian? // Albertiana. 1994. N 13. P. 8–11.
- Orchard M.J., Tozer E.T.* Triassic conodont biochronology and intercalibration with the Canadian ammnoid sequence // Albertiana. 1997. N 20. P. 33–44.
- Orchard M.J., Krystyn L.* Conodonts of the Lowermost Triassic of Spiti, and new zonation based on Neogondolella successions // Riv. Ital. Paleont. Stratigr. 1998. V. 104, N 3. P. 341–368.
- Paull R.K.* Conodont biostratigraphy of Lower triassic rocks, Terrace Mountains, Northwestern Utah // Overthrust Belt of utah. Utah Geol. Assoc. Publication. 1982. N 10. P. 235–249.
- Paull R.K., Paull R.A., Anderson A.L.* Conodont biostratigraphy and depositional history of the Lower Triassic Dinwoody Formation in the Meade plate, southeastern Idaho // Orogenic patterns and stratigraphy of North-central Utah and southeastern Idaho. Utah Geol. Assoc. Publication. 1985. N 14. P. 55–65.

- Paull R.K.* Distribution pattern of lower Triassic (Scythian) conodonts in the western United States: documentation of the Pakistan connection // *Palaios*. 1988. V. 3. P. 598–605.
- Pavlov A.P.* Enchainement des Auelles et Aucellinen du Cretace russe // *Nouv. Mem. Soc. Natur. M.*, 1907. V. 17. 93 p.
- Perri M.C., Andraghetti M.* Permian-Triassic boundary and Early Triassic conodonts from the southern Alps, Italy // *Riv. It. Paleont. Strat.* 1987. V. 93, N 3. P. 291–328.
- Quenstedt F.* Der Jura. Tübingen, 1856. 842 s.
- Ravn I.* On Jurassic and Cretaceous fossils from Northeast Greenland // *Med.Gronland*. 1911. V. 45, N 10. P. 433–500.
- Regional geology of Jilin Province // *Geological Memoirs*. Ser. 1. Beijing, 1989. N 10. (in Chinese with English summary).
- Regional geology of Heilongjiang Province. *Geological Memoirs*. Ser. 1, N 33. Beijing, 1990. 736 p. (In Chinese with English summary).
- Roemer F.A.* Die versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges. Hannover, 1836–1839. 218 S.
- Rollier L.* Fossiles nouveaux ou peu connus des terrains secondaires // *Mem. Soc. Pal. Suisse*. 1911–1918. Vol. 37–42.
- Rosenkrantz A.* The Lower Jurassic rocks of East Greenland. Part I // *Meddelelser om Greenland*. 1934. Bd1, N1.
- Rudenko V.S., Panasenko E.S., Rybalka S.V.* Radiolaria from Permian-Triassic boundary beds in cherty deposits of Primorye (Sikhote-Alin) // Late Palaeozoic and early Mesozoic circum-Pacific events and their global correlation. *World and Regional Geology* 10. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. P. 147–151.
- Sato T.* Fauna berriasienne et tithonique superieure nouvellement decouverte au Japon // *Jap. J. Geol. And Geogr.* 1961a. V. 32, N 3–4. P. 543–551.
- Sato T.* La limite Jurassic-Cretacee dans la stratigraphie Japonaise // *Jap. J. Geol. And Geogr.* 1961a. V. 32, N 3–4. P. 533–541.
- Schlotheim E.* Beitrage zur Naturgeschichte der versteinerungen in geognostischen Hinsicht // *Leonhards Taschenb. F. Min.* Bd2. 1813.
- Schmidtill E.* Zur stratigraphie und faunenkunde des Doggersandsteins im nordlichen Franken Jura // *Palaeontographica*. 1926. Bd 67.
- Seebach K.* Der Hannoverische Jura. Berlin, 1864. 158 S.
- Schenk A.* Die fossile Flora der Grenzsichten des Keupers und Lias in Franken. Wiesbaden, 1867. 231 S.
- Shorokhova S.A.* Late Triassic Flora in Primorye Region, Russia // *Abstr. Int. Conference of diversification and evolution of terrestrial plants in geological times (ICTPG)* Academia Sinica. Nanjing, 1995. P. 38–39.
- Shorokhova S.A.* Late Triassic Floras in the Primorye Region. Late Paleozoic and Early Mesozoic Circum-Pacific Events: Biostrat., Tectonics and Ore Deposits of Primorye (Far East Russia). IGCP Project 272 // *Mem. De Geol. (Lausanne)* 1997. N 30, P. 109–119.
- Solien M.A.* Conodont biostratigraphy of the Lower Triassic Thaynes Formation, Utah // *J. Paleontol.* 1979. N 53. P. 276–306.
- Sowerby J.* The mineral conchology of Great Britain. V. 1–7. L., 1812–1846. 689 p.
- Spath L.* The Invertebrate faunas of the Bathonian-Callovian deposits of Jameson Land (East Greenland). *Medd // om Gronland*. 1932. Bd 87, N 7.
- Speden I.* Three new inoceramid species from the Jurassic of New Zealand // *N. Z. I. Geol. And Geophysic.* 1970. V. 13, N 3.
- Staechle K.* Die Pectiniden des Schwabischen Jura // *Geol. und Palaeontol Abhandl*, 1926b. V. 15, N 1.
- Staeschle U.* Conodonten aus dem Skyth von Südtirol. // *Neues Jb. Geol. Paläontol. Abh.* 1926a. V. 15, N. 1.
- Sun Ge.* Late Triassic flora from Tiangoling of Jilin, China / *Nanjing Inst. of Geol. and Palaeont. Acad. Sinica Nanjing*, 1990. 157 p.
- Sweet W.C.* Permian and Triassic conodonts from a section at Guryul Ravine, Vihi district, Kashmir // *Univ. Kans. Paleontol. Contr.* 1970a. V. 49. P. 1–10.
- Sweet W.C.* Uppermost Permian and Lower Triassic conodonts of the Salt Range and Trans-Indus Ranges, West Pakistan // *Univ. Kansas Dep. Geol. Spec. Publ.* 1970b. N 4. P. 207–275.
- Sweet W.C., Mosher L.C., Clark D.L.* et al. Conodont biostratigraphy of the Triassic // *Geol. Soc. Amer. Mem.* 1971. N 127. P. 441–465.
- Sweet W.C.* Late Permian and Early Triassic conodont faunas // *Can. Soc. Pet. Geol. Spec. Publ.* 1973. N 2. P. 630–646.
- Sweet W.C., Bergström S.M.* Conodonts and biostratigraphic correlation // *Ann. Rev. Earth Planet. Sci.* 1986. N 14. P. 85–112.

- Thevenin A.* Paleontologie de Madagascar. V. Fossiles liasiques // *Ann. Paleont.* 1908. V. 3, fasc. 3.
- Tilmann N.* Die fauna des unteren Lias in Nord und Mittel Peru // *Neues Jahrb. F. Min. usw.* Beil, 1917. Bd41.
- Tozer E.T.* Latest Lower Triassic ammonoids from Ellsmere Island and north-eastern British Columbia // *Bull. Geol. Surv. Can.* 1965. N 123. P. 1–45.
- Tozer E.T.* A standard for Triassic time // *Geol. Surv. Canada. Bull.* 1967. N 156. P. 1–103.
- Tozer E.T.* Review of the Lower Triassic ammonoids succession and its bearing on chronostratigraphic nomenclature // *Schriften. Erdwiss. Kom. Oester. Akad. Wiss.* 1978. Bd 4. S. 21–36.
- Tozer E.T.* Canadian Triassic ammonoid faunas // *Geol. Survey Canada Bull.* 1994. N 467.
- Treatise on invertebrate paleontology. Pt N. Mollusca. 6 // *Bivalvia*. 1969. V. 1. P. 1–489; V. 2. P. 491–951.
- Unlig V.* The fauna of the Spiti Shales // *Met. Geol. Surv. Ind. Paleont. Ind.* 1903–1910. Ser. 15, v. 14. P. 395.
- Volynets Ye. B.* New data on the age of the Monakino unit from the Partizansk basin, Primorie // *Geol. Pac. Ocean.* 1999. V. 14. P. 1007–1014.
- Waagen W.* Salt Range fossils. 2. Fossils from Ceratite Formation // *Paleont. Indica.* 1895. Ser. 13, v. 2. P. 1–323.
- Wandel G.* Beitrage zur Kenntnis der jurassischen Mollusken-Fauna von Misol, Ost-Celebes, Buton, Seran und Jamdena // *Neues Jahrb. F. Min. usw. Beil.* 1936. Bd 75 B.
- Wang Gonqin, Zhang Deying.* // *Journal of Stratigraphy.* 1984. V. 8, N 4. P. 308–313. (In Chinese).
- Wang Zhi-hao.* Outline of Triassic conodonts in China // *Riv. Ital. Palaeontol. Stratigr.* 1979. V. 85, N 3/4. P. 1221–1225.
- Warren P.* A new Pelecypod fauna from the Fernie Formation // *Trans. Roy. Soc. Canada*, 1932. Ser. 4, V. 26.
- Westermann G.* Occurrence and significance of the arctica *Arkelloceras* in the Middle Bajocian of the Alberta foothills (Ammonitina Jurassic) // *J. Paleont.* 1964a. V. 39, N 2. P. 105–109.
- Westermann G.* The Ammonite fauna of the Kialagvic formation at Wide Bay, Alaska Peninsula. Part. I Lower Bajocian (Aalenian) // *Bul. Amer. Pal.* 1964b. V. 47, N 216. P. 329–503.
- Westermann G.* Doubtful distinction of the Aalenian ammonite genus *Tugurites* Kalacheva and Sei // *Journ. of Palaeontol.* 1972. V. 46, N 5.
- Wignall P.B., Kozur H., Hallam A.* On the timing of paleoenvironmental changes at the Permo-Triassic (P/Tr) boundary using conodont biostratigraphy // *Hist. Biol.* 1996. V. 12. P. 39–62.
- Yin Hongfu, Zhang Kexing.* Eventostratigraphy of the Permian-Triassic boundary at Meishan section, South China // *The Palaeozoic-Mesozoic boundary. Candidates of global stratotype section and point of the Permian-Triassic boundary.* Wuhan: China Univ. Geosci. Press, 1996. P. 84–96.
- Yin Hongfu, Wu Shunbao, Ding Meihua et al.* The Meishan section, candidate of the Global Stratotype section and point of Permian-Triassic boundary // *The Palaeozoic-Mesozoic boundary. Candidates of global stratotype section and point of the Permian-Triassic boundary.* Wuhan: China Univ. Geosci. Press, 1996. P. 31–48.
- Young G., Bird H.* A geological survey of the Yorkshire coast. Whitby, 1822. 335 p.
- Zakharov Y.D.* The problem of stage-subdivision of the Lower Triassic // *Albertiana.* 1986. N 6. P. 14–21.
- Zakharov Y.D.* Type and hypotype of the Permian-Triassic boundary // *Mem. Soc. Geol. It.* 1988. V. 34. P. 277–289.
- Zakharov Y.D.* The Permian-Triassic boundary in the southern and eastern USSR and its international correlation // *Permo-Triassic events in the Eastern Tethys. World and regional geology 2.* Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 46–55.
- Zakharov Y.D., Oleinikov A.V.* New data on the problem of the Permian-Triassic boundary in the Far East. Pangea: global environments and resources // *Can. Soc. Petrol. Geol.* 1994. Mem. 17. P. 845–856.
- Zakharov Y.D., Shkolnik E.L.* Permian-Triassic cephalopod facies and global phosphatogenesis // *Mém. Géol. (Lausanne).* 1994. N 22. P. 171–182.
- Zakharov Y.D.* Proposals on revision of the Siberian standard for the Lower Triassic and candidate Stratotype Section and Point for the Induan-Olenekian boundary // *Albertiana.* 1994. N 14. P. 44–51.
- Zakharov Y.D.* Some comments on: Dagys, Algirdas, 1995: Zonation of Eastern Boreal Lower Triassic and Induan/Olenekian boundary // *Albertiana.* 1995. N 16. P. 41–42.
- Zakharov Y.D.* The Induan-Olenekian boundary in the Tethys and Boreal realm // *Ann. Mus. civ. Rovereto. Sez.: Arch., St., Sc. nat.* 1996. Suppl., V. 11 P. 133–156.
- Zakharov Y.D.* Ammonoid evolution and the problem of the stage and substage division of the Lower Triassic // *Mém. Géol. (Lausanne).* 1997. N 30. P. 121–136.

- Zakharov Y.D., Oleinikov A.V., Kotlyar G.V.* Late Changxingian ammonoids, bivalves, and brachiopods in South Primorye // *World and Regional Geology* 10. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. P. 142–146.
- Zakharov Y.D., Ukhaneva N.G., Ignatijev A.V.* et al. Dorashamian, Induan, Olenekian, Anisian, Ladinian, Carnian, Norian and Rhaetian carbonates of Russia: stable isotopes, Ca-Mg ratio, and correlation // *Albertiana*. 1999a. N 22. P. 27–30.
- Zakharov Y.D., Boriskina N.G., Cherbadzhi A.K.* et al. Main trends in Permo-Triassic shallow-water temperature changes: evidence from oxygen isotope and Ca-Mg ratio data // *Albertiana*. 1999b. N 23. P.11–22.
- Zakharov Y.D., Popov A.M.* New data on Induan/Olenekian boundary in South Primorye. Annual report 1999 of IOBWG // *Albertiana*. 1999. N 22. P. 19.
- Zakharov Y.D., Shigeta Y., Popov A.M., Sokarev A.N., Buryi G.I., Golozubov V.V., Panasenko E.S., Dorukhovskaya E.A.* The candidates of global stratotype of the boundary of the Induan and Olenekian stages of the Lower Triassic in Southern Primorye // *Albertiana*. 2000. N 24. P. 12–26.
- Zakharov Y.D.* Ammonoid succession of the Setorym River (Verkhoyansk area) and the problem of the Permian-Triassic boundary in the Boreal realm // *Journ. China Univ. Geosci.* 2002. V. 13, N 1. P. 75–91.
- Zieten C.* Die Versteinerungen Wurtembergs. Stuttgart, 1830. 965 S.