

Федеральное агентство научных организаций  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**  
Дальневосточного отделения Российской академии наук

**Выписка из протокола № 17**  
**заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурсов на**  
**замещение должностей научных сотрудников ДВГИ ДВО РАН**

26 мая 2016 г.

г. Владивосток

Председатель: академик Ханчук А.И.

Секретарь: к.г.-м.н. Лихачева О.Ю.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 11 из 11 членов комиссии: академик Ханчук А.И. (председатель комиссии), к.г.-м.н. Александров И.А. (зам. председателя комиссии), к.г.-м.н. Лихачева О.Ю. (секретарь комиссии), д.г.-м.н. Высоцкий С.В., д.г.-м.н. Захаров Ю.Д., д.г.-м.н. Казаченко В.Т., к.г.-м.н. Попов В.К., к.г.-м.н. Чащин А.А., к.г.-м.н. Зиньков А.В., к.г.-м.н. Шакиров Р.Б., Дутов И.А. (без права голоса).

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН объявил конкурс на замещение вакантных должностей. Определение победителя решено проводить тайным голосованием. Подсчет голосов решено возложить на Дутова И.А.

На конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника лаборатории минерагении рудных районов поступила одна заявка от к.г.-м.н. Тишкиной Виталии Борисовны, научного сотрудника лаборатории минерагении рудных районов ДВГИ ДВО РАН.

Секретарь комиссии Лихачева О.Ю. представила членам конкурсной комиссии заявку и документы. Комиссия рассмотрела представленные документы и признала их соответствующими условиям объявленного конкурса.

Для проведения тайного голосования Дутов И.А. раздал членам конкурсной комиссии 10 бюллетеней. При вскрытии урны в ней обнаружено 10 бюллетеней. Подсчет голосов показал следующие результаты:

ФИО	«согласен»	«не согласен»	«недействительный»
Тишкина В.Б.	10	0	0

Комиссия постановила:

- признать Тишкину В.Б. победителем конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника лаборатории минерагении рудных районов.

Председатель, академик



Ханчук А.И

Секретарь, к.г.-м.н.



Лихачёва О.Ю.